

corail 
TECHNIQUES
POUR PISCINES

PRODUITS PISCINE
HIGHLIGHTS SAISON 2023



SWISS
ONLY

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
BAISSE DU PH Dryden Aqua pH-Minus: Granulés pour baisser la valeur du pH			S
020000	(a) pH-Minus 1,5 kg	6 boîtes	12.00
020003*	pH-Minus 6 kg	1 seau	28.00
020002*	(b) pH-Minus 15 kg	1 seau	75.00
BAISSE DU PH Dryden Aqua pH-Minus liquide: Mélange hautement concentré et efficace avec un haut degré de pureté pour abaisser le pH. Le traitement de l'eau DAISY exige un pH correct situé entre 7,0 et 7,4.			S
024031	(c) pH-Minus liquide 18,5 l (25 kg)		90.00
ÉLEVATION DU PH Dryden Aqua pH-Plus: Granulés pour élever la valeur du pH.			S
020005	(d) pH-Plus 1 kg	6 boîtes	9.00
020006*	(e) pH-Plus 5 kg	1 seau	25.00
ÉLEVATION DU PH pH-Plus liquide: Régulateur pH, contient de l'hydroxyde de sodium.			S
022003	(f) pH-Plus liquide 20 l (27 kg)		190.00


*avec gobelet doseur

SWISS
ONLY

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
CHLORE À DISSOLUTION LENTE Dryden Aqua Chlor 85: Tablettes à 200 g, dissolution lente			S
020009	(g) Chlor 85, 1 kg	6 boîtes	24.00
020010	(h) Chlor 85, 5 kg	1 seau	68.00
020011	(h) Chlor 85, 10 kg	1 seau	125.00
CHLORE CHOC Dryden Aqua Chlor 50: Tablettes à 20 g, dissolution rapide			S
020014	(i) Chlor 50, 1 kg	6 boîtes	18.00
020015	(j) Chlor 50, 5 kg	1 seau	57.00
CHLORE CHOC Dryden Aqua Chlor 65: Granulés, dissolution rapide			S
020018	(k) Chlor 65, 1 kg	6 boîtes	21.00
020019*	(l) Chlor 65, 5 kg	1 seau	86.00
020020*	(l) Chlor 65, 10 kg	1 seau	164.00
CHLORE ANORGANIQUE HYPOCHLORITE DE SODIUM Chloriliquide: Désinfectant liquide, prêt à l'emploi pour les systèmes de dosage, contient de l'hypochlorite de sodium. Chloriliquid est particulièrement adapté à la chloration en continu au moyen de systèmes de dosage automatique. Forte concentration. Ne se cristallise pas - avec effet clarifiant. Seul produit sur le marché avec un stabilisateur de dureté résistant au chlore.			S
022001	(m) Chloriliquide 20 l (25 kg)		95.00

*avec gobelet doseur

SWISS
ONLY



N° d'article	Description	UE	Prix CHF
COMBI – TAB Dryden Aqua produit combiné avec 4 fonctions: - Désinfectant - Floculant - Algicide - Stabilisateur			
020023	(a) Combi-Tab 5 kg	1 seau	73.00
CHLORE ANORGANIQUE - HYPOCHLORITE DE CALCIUM Dryden Aqua Granulé HC: Idéal avec le dispositif de dosage Granudos. Granulés de chlore à dissolution rapide sur la base d'hypochlorite de calcium.			
020026*	(b) Granulé HC 5 kg	1 seau	108.00
020027*	Granulé HC 40 kg	1 seau	477.00
BROME Dryden Aqua Brome			
023300	(c) Brome 5 kg, tablettes à 20 g		158.00
DÉSINFECTION SANS CHLORE Dryden Aqua Prestige liquide (concentration: 35% H₂O₂): Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection sans chlore et la prévention des algues.			
024011	(d) Prestige liquide 19,5 l (22 kg)		164.00
DÉSINFECTION SANS CHLORE Dryden Aqua OXI liquide: L'oxygène actif liquide pour la désinfection sans chlore. Le fonctionnement avec l'oxygène actif n'a jamais été aussi simple comme avec le traitement d'eau DA-SY (sans algicide)			
024032	(e) OXI liquide 19,5 l (22 kg)		138.00
ANTI ALGUES Dryden Aqua Algicide Jet, non moussant			
020040	(f) Algicide Jet 1 l	6 bouteilles	12.00
020041	Algicide Jet 3 l	2 bidons	26.50
020044	Algicide Jet 6 l	2 bidons	48.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

NOU-
VEAU




INFORMATION

Le produit contient à présent 1,5 l de NoPhos



N° d'article	Description	UE	Prix CHF
APF® - ALL POLY FLOC Coagulant et floculant hautes performances: L'APF® est un coagulant/floculant multispectre unique capable d'extraire de l'eau de nombreuses particules dissoutes de matière organique. Celle-ci est responsable d'environ 80% de la demande en chlore. L'APF® est composé de 1,5 l de NoPhos par bidon de 20 kg qui empêche efficacement l'apparition d'algues et de bactéries. L'APF® combiné au média AFM® et au cavitateur ZPM permet d'atteindre les meilleures performances possibles. Le seuil de filtration descend ainsi jusqu'à 0,1 micron.			
- Une eau cristalline vu le seuil de filtration de 0,1 micron - Jusqu'à 80% d'économie d'agents désinfectants - Parfait aussi pour les systèmes sans chlore			
Dosage: Le taux de dosage est de 0,5 - 1,0 ml par m ³ d'eau filtrée par heure. Par exemple, si l'eau circule dans les filtres à un débit de 10 m ³ /h, le taux de dosage de l'APF® sera de 5 à 10 ml/h. Conseil: injecter l'APF® dans la canalisation située entre le filtre et la pompe, de préférence dans un cavitateur ZPM			
024035	APF® Pool 20 l / 22 kg		108.00
024030	APF® WT 20 l / 22 kg (spécialement pour les piscines publiques)		118.00
ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION L'alternative écologique aux stabilisateurs traditionnels Filtre les rayons UV pour réduire la consommation de produits chimiques. ACO® est un produit liquide très innovant et écologique, particulièrement efficace dans toutes les piscines extérieures, y compris les piscines d'eau salée.			
ACO® protège le chlore de la photoréduction (décomposition par le soleil). Contrairement aux stabilisateurs traditionnels tels que l'acide cyanurique, ACO® ne déduit pas l'efficacité du chlore.			
Dosage: 2,5 litre par 100 m ³ d'eau de piscine par semaine ou mensuellement 10 l par 100 m ³ , doser directement dans la piscine. Nous recommandons de doubler ce dosage pour la première application. Bien remuer avant utilisation.			
024044	ACO® 5 kg seulement pour piscines	4 pcs	35.00
024045	ACO® 20 l / 22 kg		98.00



TRAITEMENT DE L'EAU

Analyse de l'eau

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
TROUSSE D'ANALYSE PH ET OXYGÈNE ACTIF AVEC TABLETTES			S
021067	(a) Trousse d'analyse pH/O ₂ solide avec 2 x 20 tablettes, approprié pour les produits à l'oxygène actif solide, Soft & Easy ou SpaTime oxygène actif	6 pcs	36.00
021071	Réactifs de recharge (2 x 30 tablettes)	12 pcs	24.00
021078	(b) Pooltester pH/(H ₂ O ₂) liquide avec 3 x 20 tablettes, approprié pour les produits à l'oxygène actif liquide Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 pcs	35.00
021079	Kit de recharge avec 3 x 50 tablettes	12 pcs	48.00
TROUSSE D'ANALYSE PH ET CHLORE			S
021068	Trousse d'analyse pH + chlore avec 2 x 20 tablettes	6 pcs	36.00
021073	Réactifs de recharge (2 x 30 tablettes)	12 pcs	22.00
171260	(c) Pooltester pH/chlore/brome/TAC		32.00
021074	TAC, 5 x 10 pastilles		22.00
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes		42.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes		42.00
024006	Trousse d'analyse pour pH + chlore total avec réactifs liquides		28.00
024008	(d) Set réactifs liquide pH + chlore total, rond		17.00
TROUSSE D'ANALYSE PH ET BROME			A
024009	(e) Trousse d'analyse pour brome/pH/HR avec 2 x 20 tablettes	6 pcs	32.10
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes		42.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes		42.00

TRAITEMENT DE L'EAU

Analyse de l'eau

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
QUICKTEST AVEC LANGUETTES D'ANALYSE			S
021070	(a) Quicktest chlore/pH/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	12 boîtes	27.00
021069	(b) Quicktest pH/Bayrosoft/(H ₂ O ₂)/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	6 boîtes	41.00
021072	Quick Test pH/brome/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	21 boîtes	32.00
021214	(c) SpaTime languettes d'analyse - chlore/brome/oxygène actif solide/ pH/TAC, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes		35.00
171265	Quicktest 5 en 1 pH/chlore libre/ brome/TAC/TH/acide cyanurique		26.00
BOUTEILLES ET ACCESSOIRES			A
182048	(d) Bouteilles à col large 500 ml en LDPE, avec bouchon étanche à visser		14.00
024022	(e) Bayrol clé pour l'ouverture de bidons		15.60
024023	(f) Bayrol gobelet de mesure 1,5 l		25.60

TRAITEMENT DE L'EAU

Traitement de spas ligne SpaTime



N° d'article	Description	UE	Prix CHF
 SpaTime kit de traitement d'eau à l'oxygène actif: Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, 1 pce. oxygène actif granulés, 1 pce. oxygène actif activateur, 1 pce. clarifiant			
021220	SpaTime kit de traitement d'eau à l'oxygène actif 4,6 kg	1 carton	184.00
 SpaTime kit de traitement d'eau au brome: Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, tablettes de brome, 1 pce. anti-mousse, 1 pce. clarifiant			
021221	SpaTime kit de traitement d'eau au brome 4,4 kg	1 carton	183.00
 Désinfectant Plus SpaTime: Traitement de base hebdomadaire pour un soin optimal de l'eau. Dosage: 1 sachet par semaine.			
021204	Désinfectant Plus SpaTime 0,14 kg (4 sachets à 35 g)	24 cartons	17.00
 pH-Minus SpaTime: Abaisse le pH de l'eau du Spa. Dosage: 10 g /m³ pour abaisser la valeur du pH de 0,1.			
021212	pH-Minus SpaTime 1,5 kg	12 bouteilles	16.50
 pH-Plus SpaTime: Augmente et stabilise le pH de l'eau du Spa. Dosage: 10 g /m³ pour augmenter la valeur du pH de 0,1.			
021213	pH-Plus SpaTime 1 kg	12 bouteilles	16.50
 Chlore Microbilles SpaTime: Granulés très solubles pour la désinfection de l'eau du Spa. Dosage: 5 g/m³ après chaque utilisation.			
021200	Chlore Microbilles SpaTime 1 kg	12 bouteilles	30.00


TRAITEMENT DE L'EAU

Traitement de spas ligne SpaTime



N° d'article	Description	UE	Prix CHF
 Tablettes de chlore multifonctions 20 g SpaTime: Tablettes de chlore multifonctions de 20 g, à dissolution lente pour une désinfection continue et la prévention des algues.			
021218	Tablettes de chlore multifonctions SpaTime 1 kg	12 bouteilles	36.00
 Brome Pastilles SpaTime: Tablettes de brome à 20 g pour la désinfection de l'eau du Spa, tout aussi efficace que le chlore, mais avec moins d'odeurs. Dosage: 3 - 4 tablettes toutes les 2 semaines			
021201	Brome Pastilles SpaTime 0,8 kg	12 bouteilles	53.00
 Granulés Oxygène Actif SpaTime: Granulés d'oxygène actif très solubles pour la désinfection de l'eau de manière douce. Dosage: 10 g/m³ avant chaque utilisation.			
021202	Granulés Oxygène Actif SpaTime 1 kg	12 bouteilles	54.00
 Activateur Oxygène Actif SpaTime: Activateur liquide – renforce l'effet de désinfection de SpaTime oxygène actif. Dosage: 20 ml/m³ (à l'intérieur du bouchon) avant chaque utilisation.			
021203	Activateur Oxygène Actif SpaTime 1 l	12 bouteilles	43.00

N° d'article	Description	UE	Prix CHF
 Clarifiant SpaTime: Combat la turbidité, pour une eau cristalline. Dosage: 10 ml/m ³ par semaine. Pour filtres à sable et filtres à cartouches.			
021206	Clarifiant SpaTime 1 l	6 bouteilles	23.00
 Anti-Calcaire SpaTime: Préviens les dépôts de calcaire sur les murs ainsi que les conduites du Spa. Dosage: 20 - 30 ml/m ³ immédiatement après chaque remplissage.			
021207	Anti-Calcaire SpaTime 1 l	12 bouteilles	28.00
 Alca-Plus SpaTime: Augmente l'alcalinité (TAC) de l'eau du Spa. Dosage: 20 ml/m ³ augmente l'alcalinité de 10 ppm			
021208	Alca-Plus SpaTime 1 kg	6 bouteilles	20.00
 Nettoyant Filtre SpaTime: Nettoie et désinfecte les cartouches-filtre du Spa. Dosage: 2 - 4 bouchon par application.			
021222	Nettoyant Filtre SpaTime 0,8 kg	6 bouteilles	24.00
 Nettoyant ligne d'eau SpaTime: Enlève facilement la saleté et les marques de graisse dans le Spa. Si nécessaire, peut être appliqué non dilué.			
021210	Nettoyant ligne d'eau SpaTime 1 l	6 bouteilles	18.00
 Anti-Mousse SpaTime: Liquide antimousse très efficace pour l'eau du spa. Dosage: 1 - 3 bouchon en cas de besoin.			
021211	Anti-Mousse SpaTime 1 l	6 bouteilles	32.00
 Nettoyant Canalisation SpaTime: Granulés pour le nettoyage du circuit hydraulique.			
021205	Nettoyant Canalisation SpaTime 1 kg	6 bouteilles	27.00
024038	DryOx Deep Clean 16 tablettes pour un nettoyage efficace du biofilm dans le circuit	20 pcs	84.00
ACCESSOIRES			
021216	Cuillère de dosage 5 g / 10 g SpaTime	set à 10 pcs	3.00

N° d'article	Description	Prix CHF
AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT		
En fonction de la taille du filtre, utilisez les granulométries AFM® suivantes:  Pour les petits filtres (diamètre < Ø 800 mm) ou tous les filtres avec plancher porte-buses, indépendamment de la taille du filtre: Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1 et 50% d'AFM® NG grain 2 Pour les grands filtres (diamètre > Ø 800mm): Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1, 25% d'AFM® NG grain 2 et 25% d'AFM® grain 3. L'AFM® grain 3 est utilisé pour recouvrir la crépine des grands filtres et assurer une meilleure circulation de l'eau.		
SACS À 21 KG POUR PISCINE		
046101*	AFM® NG grain 1	50.00
046102*	AFM® NG grain 2	50.00
046103*	AFM® grain 3	50.00



ASPIRATEURS AUTOMATIQUES

S200



N° d'article Description Prix CHF



S200
Optez pour le meilleur résultat de nettoyage de votre piscine avec le Dolphin S200. Grâce à son poids ultraléger et à son évacuation rapide de l'eau, le Dolphin S200 est extrêmement facile à manipuler. La filtration multicouche permet de capturer simultanément les gros débris et les particules fines et ultrafines. De plus, le système de brosses et le système de navigation PowerStream garantissent une couverture efficace de la piscine et un nettoyage minutieux quelque soit le revêtement. Le fond, les parois et la ligne d'eau seront parfaitement propres.

C




101056 Dolphin S200 avec brosses PVC 1'560.00



PIECES DE RECHANGE POUR S200

S



104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)	78.20
104-143	(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)	198.00
104-179	(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-143)	145.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	147.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS S200

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 12 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	2 h
Filtration	Système de filtration multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	7,5 kg
Longueur de câble	18 m câble
Navigation et manoeuvrabilité	Système multidirectionnel PowerStream pour une navigation et un déplacement optimisés
Garantie	3 ans, pour eau salée 12 mois
Centre de service après-vente	ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés



Nettoie de brosse activement pour l'élimination d'algues et de bactéries



Couverture de l'intégralité de votre piscine : fond, parois et ligne de l'eau



Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins



Système de filtration multicouche qui sépare et filtre simultanément les gros débris



Conçu pour être léger, facile à porter et à manipuler



Panier accessible par le dessus du robot pour un nettoyage très facile

ASPIRATEURS AUTOMATIQUES

M700



N° d'article Description Prix CHF



M700
Un nettoyage de piscine d'un autre niveau. Le robot de nettoyage de piscine Dolphin M700 vous permet d'économiser un temps précieux lors du nettoyage de la piscine grâce à son fonctionnement simple et sa connectivité Wi-Fi®. Utilisez l'App MyDolphin™ Plus pour personnaliser les programmes de nettoyage et les adapter aux besoins de votre piscine. Le Dolphin M700 a été conçu pour offrir un nettoyage incomparable du fond, des parois et de la ligne d'eau. Il est doté d'un capteur unique qui vous permet de savoir quelle est la température de l'eau de votre piscine et d'une jauge qui vous montre exactement le niveau de remplissage du filtre.

C




101025 Dolphin M700 avec brosses combi 2'920.00



PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR M700

S



104-1019	(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)	198.00
104-179	(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-1019)	145.00
104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)	78.20
104-181	Filtres grossiers (4 pcs.) (en option)	73.90
104-1020	2x filtres plus épais et panier de filtration grossier pour les salissures importantes (en option).	114.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles	147.00

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS M700

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h
Filtration	Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	11,5 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream
Fonctionnalités avancées	Jauge de filtre et indicateur de température
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'App MyDolphin™ Plus
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	4 ans, pour eau salée 12 mois
Centre de service après-vente	ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés



Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins



Mode "récupérez-moi"
Se positionne à la surface pour un ramassage sans effort



Indicateur de température vous indique la température de l'eau de votre piscine



Jauge de filtre vous informe en temps réel sur l'état du filtre



Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!




Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

DA-GEN + DAISY® = DAISY+

DA-GEN est la solution idéale pour un traitement de l'eau sûr, économique et écologique de votre piscine. En combinaison avec DAISY® et une hydraulique appropriée, le DA-GEN fournira de l'eau d'une qualité d'eau potable!

DAISY+ comprend 4 étapes:

- 
Filtration avec AFM®
 Améliore la filtration et supprime tout terrain sur lequel les bactéries peuvent se reproduire.
- 
Coagulation et floculation avec APF®
 Extrait les polluants dissous dans l'eau. En combinaison avec AFM®, nous atteignons une filtration > 0,1 micron.
- 
Oxydation renforcée avec ACO®
 Filtre les UV pour protéger le chlore de la photo-réduction et amplifie la désinfection naturelle du soleil.
- 
Oxydation avancée avec DA-GEN
 Désinfection par radicaux libres et un minimum de chlore libre pour la désinfection résiduelle.



Dr. Dryden est un biologiste marin spécialisé dans le traitement de l'eau. Sa mission est d'éliminer les sous-produits toxiques de désinfection et de fournir la meilleure qualité d'air et d'eau sur le marché. Dr. Dryden a travaillé pendant plus de 35 ans avec les dauphins et autres mammifères aquatiques avant d'introduire avec succès sa technologie dans l'industrie de la piscine. Aujourd'hui, comme témoignage de la performance, de la sécurité et des avantages de ses solutions de traitement de l'eau, plus de 500'000 piscines dans le monde utilisent les produits Dryden Aqua.



POMPES À CHALEUR



DC INVERTER

Pompe à chaleur air/eau, pour piscines.

Le nouveau système INVERTER permet d'augmenter considérablement le rendement de la pompe à chaleur en régulant la vitesse du compresseur. Résultat: moins de consommation, moins de bruit.

DC35	jusqu'à 35 m³	CHF 2660.-
DC55	jusqu'à 55 m³	CHF 3240.-
DC75	jusqu'à 75 m³	CHF 3630.-
DC95	jusqu'à 95 m³	CHF 4120.-
DC115	jusqu'à 115 m³	CHF 5810.-



E55 Inv

Pompe à chaleur air/eau, avec contrôleur de débit.

Compresseur rotatif INVERTER très silencieux. Gaz écologique R32. Tableau de commande intégré et facile d'utilisation.

E35	jusqu'à 35 m³	CHF 2080.-
E55	jusqu'à 55 m³	CHF 2520.-



OPTIMUS

Pompe à chaleur air/eau, pour piscines, à ventilation verticale.

Le nouveau système INVERTER. Compresseur Panasonic très silencieux. Gaz écologique R32. Tableau de commande déporté avec écran digital tactile.

OPTIMUS 7	jusqu'à 55 m³	CHF 4190.-
OPTIMUS 9	jusqu'à 75 m³	CHF 4790.-
OPTIMUS 13	jusqu'à 95 m³	CHF 5250.-
OPTIMUS 16	jusqu'à 125 m³	CHF 6890.-



CUBE

La pompe à chaleur CUBE s'installera sur des piscines hors sol ou des piscines jusqu'à 20 m³. Sa petite taille et son design s'intégreront parfaitement dans l'univers de la terrasse. Les commandes manuelles et son application Bluetooth faciliteront la gestion et la mise en route de cette mini PAC.

CUBE 5	jusqu'à 20 m³	CHF 1070.-
---------------	---------------	-------------------

N° d'article	Description	Prix CHF
MANCHE TÉLESCOPIQUE		A
182111	(a) Manche télescopique 3 parties en aluminium avec une longueur 1,8 - 4,5 m. Compatible avec tous les types de balais, d'épuisettes et de brosses de piscine.	90.00
ÉPUISETTES		A
182100	(b) Épuisette de surface en aluminium dotée d'un filet en polypropylène	36.00
182101	(c) Épuisette de fond avec cadre en aluminium et raclette surmoulée	44.00
ASPIRATEURS DE FOND ET TUYAUX D'ASPIRATION		A
182103	(d) Aspirateur de fond triangulaire	76.00
182120	(e) Aspirateur de fond rectangulaire avec 12 roulettes et brosses latérales	80.00
182104	(f) Tuyau d'aspiration Deluxe 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.	112.00
182116	(f) Tuyau d'aspiration Deluxe 8 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.	90.00

N° d'article	Description	Prix CHF
BROSSES DE NETTOYAGE		A
182105	(a) Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois.	22.00
182106	(b) Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage	28.00
182107	Brosse de nettoyage 50 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois et du fond de la piscine	24.00
182108	(c) Brosse de nettoyage 45 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage.	32.00
182109	(d) Brosse de coin dotée de poils résistants en polypropylène	20.00
182110	(e) Brosse à main avec tampons de remplacement pour un nettoyage efficace de la ligne d'eau.	18.00
THERMOMÈTRES ET ACCESSOIRES		A
182112	(f) Thermomètre 18 cm	15.00
182117	(g) Thermomètre flottant à gros chiffres	32.00
182119	(h) Thermomètre solaire digital	34.00
182115	(i) Set de 3 clips en forme de «V» pour remplacer les boutons pressoirs des épuisette, aspirateur de fond, brosses de nettoyage	4.00
182114	(j) Porte-accessoires pour fixation murale. Permet de ranger jusqu'à 12 accessoires en un seul endroit.	156.00

AVANT



FAITES APPEL À NOTRE SERVICE DE
RÉNOVATION DE PISCINES

APRÈS



DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
**D'ABRIS
DE PISCINE**

SUR NOTRE SHOP EN LIGNE ET DANS
NOTRE MAGASIN DE BOSSONNENS

WWW.CORAIL.CH





VISITEZ NOTRE SHOP EN LIGNE ET
NOTRE MAGASIN DE BOSSONNENS
WWW.CORAIL.CH



ROUTE D'ORON 57 | CH-1615 BOSSONNENS
TÉL +41 21 947 44 14 | INFO@CORAIL.CH

corail