corail TECHNIQUES POUR PISCINES

PRODUITS PISCINE

HIGHLIGHTS SAISON 2024

Traitement de l'eau

SWISS ONLY

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
BAISSE DU PH | pH-Minus: Granulés acides à dissolution rapide avec une pureté chimique élevée pour baisser le pH. 100 g de pH-Minus pour 10 m³ réduit la valeur pH de 0,1.				**S**
020000	(a) pH-Minus 1,5 kg	6 boîtes		14.00
020003*	pH-Minus 6 kg	1 seau		28.00
020002*	(b) pH-Minus 15 kg	1 seau		75.00
ÉLÉVATION DU PH | pH-Plus: Poudre basique à dissolution rapide avec effet tampon pour élever et stabiliser la valeur pH – augmente également la dureté de l'eau. 100 g de pH-Plus pour 10 m³, augmente la valeur pH de 0,1.				**S**
020005	(c) pH-Plus 1 kg	6 boîtes		12.00
020006*	(d) pH-Plus 5 kg	1 seau		28.00
ÉLÉVATION DU PH | pH-Plus liquide: Régulateur pH, contient de l'hydroxyde de sodium.				**S**
022003	(e) pH-Plus liquide 20 l (27 kg)			140.00
BAISSE DU PH | pH-Minus Professional liquide: Régulateur pH liquide pour le dosage automatique, pas de corrosion suppl. comme avec de l'acide chlorhydrique, économique car hautement concentré, contient de l'acide sulfurique (45%)				**S**
022002	(f) pH-Minus Professional liquide 20 l (27 kg)	1 bidon		90.00 / pièce
		6 bidons		81.00 / pièce
		12 bidons		76.00 / pièce
		24 bidons		72.00 / pièce

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Traitement de l'eau

SWISS ONLY

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	CHLORE À DISSOLUTION LENTE | Dryden Aqua Chlor 85: Galets de chlore à dissolution lente de 200 g à haute teneur en chlore actif pour la désinfection continue de l'eau de piscine.			**S**
020009	(g) Chlor 85, 1 kg	6 boîtes		24.00
020010	(h) Chlor 85, 5 kg	1 seau		72.00
020011	(h) Chlor 85, 10 kg	1 seau		125.00
	CHLORE CHOC | Dryden Aqua Chlor 50: Galets de chlore à dissolution rapide de 20 g à haute teneur en chlore actif pour le traitement choc en cas de problèmes d'eau.			**S**
020014	(i) Chlor 50, 1 kg	6 boîtes		20.00
020015	(j) Chlor 50, 5 kg	1 seau		66.00
	SCHOCKCHLOR | Dryden Aqua Chlor 65: Granulés de chlore à dissolution rapide et à forte teneur en chlore actif pour la désinfection complémentaire et choc de l'eau de piscine.			**S**
020018	(k) Chlor 65, 1 kg	6 boîtes		21.00
020019*	(l) Chlor 65, 5 kg	1 seau		86.00
020020*	(l) Chlor 65, 10 kg	1 seau		164.00
	CHLORE ANORGANIQUE | HYPOCHLORITE DE SODIUM | Chloriliquide: Désinfectant liquide, prêt à l'emploi pour les systèmes de dosage, contient de l'hypochlorite de sodium. Chloriliquid est particulièrement adapté à la chloration en continu au moyen de systèmes de dosage automatique. Forte concentration. Ne se cristallise pas - avec effet clarifiant. Seul produit sur le marché avec un stabilisateur de dureté résistant au chlore.			**S**
022001	(m) Chloriliquide 20 l (25 kg)	1 pièce		95.00 / pièce
		6 pièces		85.00 / pièce
		12 pièces		80.00 / pièce
		24 pièces		76.00 / pièce

*avec gobelet doseur

Traitement de l'eau

SWISS ONLY

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
	COMBI – TAB | Le concept d'entretien à base de chlore avec 4 fonctions: 1. Désinfectant 2. Floculant 3. Algicide 4. Stabilisateur			**S**
020023	(a) Combi-Tab 5 kg	1 seau		78.00
	CHLORE ANORGANIQUE - HYPOCHLORITE DE CALCIUM | Pittchlor (chlore anorg.): Idéal pour les installations de dosage Granudos. Granulés de chlore pour la désinfection rapide à base d'hypochlorite de calcium.			**S**
024013	Pittchlor (chlore anorg.) 45 kg	1 seau		476.00
	BROME | Le traitement d'eau ultime pour une eau de piscine limpide			**A**
023300	(c) Brome 5 kg, tablettes à 20 g			158.00
	DÉSINFECTION SANS CHLORE | Dryden Aqua Prestige liquide (concentration: 35% H_2O_2): Méthode à l'oxygène actif, produit liquide combiné pour la désinfection sans chlore et la prévention des algues.			**A**
024011	(d) Prestige liquide 19,5 l (22 kg)			140.00
	DÉSINFECTION SANS CHLORE | Dryden Aqua OXI liquide: L'oxygène actif liquide pour la désinfection sans chlore. Le fonctionnement avec l'oxygène actif n'a jamais été aussi simple comme avec le traitement d'eau DA-SY (sans algicide)			**A**
024032	(e) OXI liquide 19,5 l (22 kg)			120.00
	ANTI ALGUES | Dryden Aqua Algicide Jet, non moussant			**S**
020040	(f) Algicide Jet 1 l	6 bouteilles		15.00
020041	(g) Algicide Jet 3 l	2 bidons		33.00
020044	Algicide Jet 6 l	2 bidons		60.00

*Jusqu'à épuisement du stock!

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

N° d'article	Description	UE		Prix CHF

FLOCULATION ET RETRAIT DE PHOSPHATES **S**
Cartouche de floculant pour la floculation longue durée avec AFM® et filtre à sable. Élimine les turbidités les plus fines de l'eau de piscine. Améliore la capacité de filtration des filtres à AFM/sable.

020030	(a) Cartouches de floculant1 kg	8 cartouches		35.00

HIVERNAGE **S**
Concentré liquide d'hivernage réduit l'adhérence des dépôts de calcaire et de saleté.

020036	(b) Winterklar C 1 l	6 bouteilles		17.00
020037	(c) Winterklar C 3 l	2 bidons		41.00

STABILISATEUR DE DURETÉ **S**
Stabilisateur liquide de dureté empêche la précipitation et les dépôts de calcaire.

020033	(d) Stabilisateur de dureté 1 l	6 bouteilles		19.00

APF® - ALL POLY FLOC **A**
Coagulant et floculant hautes performances: L'APF® est un coagulant/floculant multispectre unique capable d'extraire de l'eau de nombreuses particules dissoutes de matière organique. Celle-ci est responsable d'environ 80% de la demande en chlore. L'APF® est composé de 1,5 l de NoPhos par bidon de 20 kg qui empêche efficacement l'apparition d'algues et de bactéries. L'APF® combiné au média AFM® et au cavitateur ZPM permet d'atteindre les meilleures performances possibles. Le seuil de filtration descend ainsi jusqu'à 0,1 micron.

- **Une eau cristalline vu le seuil de filtration de 0,1 micron**
- **Jusqu'à 80% d'économie d'agents désinfectants**
- **Parfait aussi pour les systèmes sans chlore**

Dosage: Le taux de dosage est de 0,5 - 1,0 ml par m^3 d'eau filtrée par heure. Par exemple, si l'eau circule das les filtres à un débit de 10 m^3/h, le taux de dosage de l'APF® sera de 5 à 10 ml/h. Conseil: injecter l'APF® dans la canalisation située entre le filtre et la pompe, de préférence dans un cavitateur ZPM

024035	(e) APF® Pool 20 l / 22 kg			98.00

INFORMATION
Le produit contient à présent 1,5 l de NoPhos

ACO® - ACTIVE CATALYTIC OXIDATION **A**
L'alternative écologique aux stabilisateurs traditionnels
Filtre les rayons UV pour réduire la concommation de produits chimiques.
ACO® est un produit liquide très innovant et écologique, particulièrement efficace dans toutes les piscines extérieures, y compris les piscines d'eau salée.

ACO® protège le chlore de la photoréduction (décomposition par le soleil). Contrairement aux stabilisateurs traditionnels tels que l'acide cyranurique, ACO® ne déduit pas l'efficacité du chlore.

Dosage: 1-2 litre par 100 m^3 d'eau de piscine par semaine ou mensuellement 5-10 l par 100 m^3, doser directement dans la piscine. Nous recommandons de doubles ce dosage pour la première application. Bien remuer avant utilisation.

024044	ACO® 5 kg seulement pour piscines	4 pcs		32.00
024045	ACO® 20 l / 22 kg			98.00

Analyse de l'eau

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
TROUSSE D'ANALYSE PH ET OXYGÈNE ACTIF AVEC TABLETTES				**S**
021067	(a) Trousse d'analyse pH/O2 solide avec 2 x 20 tablettes, approprié pour les produits à l'oxygène actif solide, Soft & Easy ou SpaTime oxygène actif	6 pcs		36.00
021071	Réactifs de rechange pH/O2 avec 2 x 30 tablettes	12 pcs		24.00
021078	(b) Pooltester pH/H2O2 liquide avec 3 x 20 tablettes, approprié pour les produits à l'oxygène actif liquide Bayrosoft, Oxi, Prestige	6 pcs		35.00
021079	Kit de recharge pH/H2O2 avec 3 x 50 tablettes	12 pcs		48.00
TROUSSE D'ANALYSE PH ET CHLORE				**S**
021068	Trousse d'analyse pH/chlore avec 2 x 20 tablettes	6 pcs		36.00
021073	Réactifs de rechange pH/chlore avec 2 x 30 tablettes	12 pcs		22.00
171260	(c) Pooltester pH/chlore/brome/TAC			32.00
021074	TAC, 5 x 10 pastilles			22.00
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes			42.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes			42.00
024006	Trousse d'analyse pour pH + chlore total avec réactifs liquides			28.00
024008	(d) Set réactifs liquide pH + chlore total, rond			17.00
TROUSSE D'ANALYSE PH ET BROME				**A**
024009	(e) Trousse d'analyse pour brome/pH/HR avec 2 x 20 tablettes	6 pcs		32.40
021076	Réactifs DPD1, 25 x 10 tablettes			42.00
021075	Réactifs Phenolred, 25 x 10 tablettes			42.00

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Analyse de l'eau

NOU-VEAU

N° d'article	Description	UE		Prix CHF
QUICKTEST AVEC LANGUETTES D'ANALYSE				**S**
021070	(a) Quicktest chlore/pH/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	12 boîtes		27.00
021069	Quicktest pH/Bayrosoft/(H2O2)/TAC/ algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	6 boîtes		41.00
021072	Quick Test pH/brome/TAC/algicide, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes	12 boîtes		32.00
024021	(b) Kit de test de phosphate Bayrol (10 bandelettes de test) pour mesurer la concentration en phosphate			36.00
021214	(c) SpaTime languettes d'analyse - chlore/brome/oxygène actif solide/ pH/TAC, analyse de l'eau à l'aide de languettes, boîte à 50 languettes			35.00
171265	Quicktest 5 en 1 pH/chlore libre/ brome/TAC/TH/acide cyanurique			26.00
BOUTEILLES ET ACCESSOIRES				**A**
182048	(d) Bouteilles à col large 500 ml en LDPE, avec bouchon étanche à visser			14.00
024022	(e) Bayrol clé pour l'ouverture de bidons			15.60
024023	(f) Bayrol gobelet de mesure 1 l			23.00

PHOTOMÈTRE POOLLAB® 2.0 **C**

Le nouveau PoolLab® 2.0 est la solution parfaite pour l'analyse professionnelle de l'eau des piscines et des spas.
La cuvette fixe mais interchangeable à 3 compartiments permet de prélever rapidement des échantillons en plongeant simplement le PoolLab® étanche IP68 dans l'eau. 9 touches donnent un accès direct à la procédure ZERO (nécessaire seulement 1 fois par série de mesures) ainsi qu'aux 24 différents paramètres de l'eau de piscine.
Le calcul de l'indice LSI est également proposé via le logiciel et l'application. Un service de cloud gratuit - que PoolLab® 2.0 peut alimenter automatiquement en données via WiFi - garantit que le logiciel et l'app travaillent toujours avec des données synchronisées.
Le PoolLab® 2.0 dispose de Bluetooth® et de WiFi pour se connecter activement au logiciel et à l'application LabCom® gratuits ou pour synchroniser automatiquement les données avec le LabCom® Cloud en arrière-plan. Les résultats des tests sont toujours attribués aux comptes de sources de mesure créés individuellement par l'utilisateur. Le logiciel et l'appli LabCom® permettent entre autres d'imprimer des rapports, de calculer la teneur en charbon actif et même de recevoir des recommandations de dosage sur la base des produits d'entretien de l'eau saisis individuellement.

171258	PoolLab® 2.0 Photomètre Chlore (libre, combiné, total), pH, TAC, acide cyanurique			225.00

Traitement de spas ligne SpaTime

BAYROL

	N° d'article	Description	UE	Prix CHF
		SpaTime kit de traitement d'eau à l'oxygène actif: Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, 1 pce. oxygène actif granulés, 1 pce. oxygène actif activateur, 1 pce. clarifiant		**S**
	021220	SpaTime kit de traitement d'eau à l'oxygène actif 4,6 kg	1 carton	165.00
		SpaTime kit de traitement d'eau au brome: Le kit contient: bandelettes d'analyse, 1 pce. pH-Minus, tablettes de brome, 1 pce. anti-mousse, 1 pce. clarifiant		**S**
	021221	SpaTime kit de traitement d'eau au brome 4,4 kg	1 carton	180.00
		Désinfectant Plus SpaTime: Traitement de base hebdomadaire pour un soin optimal de l'eau. Dosage: 1 sachet par semaine.		**S**
	021204	Désinfectant Plus SpaTime 0,14 kg (4 sachets à 35 g)	24 cartons	16.50
		pH-Minus SpaTime: Abaisse le pH de l'eau du Spa. Dosage: 10 g /m³ pour abaisser la valeur du pH de 0,1.		**S**
	021212	pH-Minus SpaTime 1,5 kg	12 bouteilles	13.50
		pH-Plus SpaTime: Augmente et stabilise le pH de l'eau du Spa. Dosage: 10 g /m³ pour augmenter la valeur du pH de 0,1.		**S**
	021213	pH-Plus SpaTime 1 kg	12 bouteilles	13.50
		Chlore Microbilles SpaTime: Granulés très solubles pour la désinfection de l'eau du Spa. Dosage: 5 g/m3 après chaque utilisation.		**S**
	021200	Chlore Microbilles SpaTime 1 kg	12 bouteilles	26.00

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

Traitement de spas ligne SpaTime

BAYROL

	Nº d'article	Description	UE	Prix CHF
		Tablettes de chlore multifonctions 20 g SpaTime: Tablettes de chlore multifonctions de 20 g, à dissolution lente pour une désinfection continue et la prévention des algues.		**S**
	021218	Tablettes de chlore multifonctions SpaTime 1 kg	12 bouteilles	34.00
		Brome Pastilles SpaTime: Tablettes de brome à 20 g pour la désinfection de l'eau du Spa, tout aussi efficace que le chlore, mais avec moins d'odeurs. Dosage: 3 - 4 tablettes toutes les 2 semaines		**S**
	021201	Brome Pastilles SpaTime 0,8 kg	12 bouteilles	48.00
		Granulés Oxygène Actif SpaTime: Granulés d'oxygène actif très solubles pour la désinfection de l'eau de manière douce. Dosage: 10 g/m³ avant chaque utilisation.		**S**
	021202	Granulés Oxygène Actif SpaTime 1 kg	12 bouteilles	49.00
		Activateur Oxygène Actif SpaTime: Activateur liquide – renforce l'effet de désinfection de SpaTime oxygène actif. Dosage: 20 ml/m³ (à l'intérieur du bouchon) avant chaque utilisation.		**S**
	021203	Activateur Oxygène Actif SpaTime 1 l	12 bouteilles	39.00
		Newperl 1 l: Produit bactéricide, algicide, biodispersant, clarifiant, séquestrant de calcaire. Compatible avec le chlore et le brome. Evite les mauvaises odeurs. Dosage: 20ml/ 1'000l d'eau, 2 fois par semaine.		**S**
	018.022180	Newperl 1 l	1 bouteille	48.00

Traitement de spas ligne SpaTime

BAYROL

	N° d'article	Description	UE	Prix CHF
		Clarifiant SpaTime: Combat la turbidité, pour une eau cristalline. Dosage: 10 ml/m³ par semaine. Pour filtres à sable et filtres à cartouches.		**S**
	021206	Clarifiant SpaTime 1 l	6 bouteilles	21.00
		Anti-Calcaire SpaTime: Prévient les dépôts de calcaire sur les murs ainsi que les conduites du Spa. Dosage: 20 - 30 ml/m³ immédiatement après chaque remplissage.		**S**
	021207	Anti-Calcaire SpaTime 1 l	12 bouteilles	26.00
		Alca-Plus SpaTime: Augmente l'alcalinité (TAC) de l'eau du Spa. Dosage: 20 ml/m³ augmente l'alcalinité de 10 ppm		**S**
	021208	Alca-Plus SpaTime 1 kg	6 bouteilles	18.00
		Nettoyant Filtre SpaTime: Nettoie et désinfecte les cartouches-filtre du Spa. Dosage: 2 - 4 bouchon par application.		**S**
	021222	Nettoyant Filtre SpaTime 0,8 kg	6 bouteilles	22.00
		Nettoyant ligne d'eau SpaTime: Enlève facilement la saleté et les marques de graisse dans le Spa. Si nécessaire, peut être appliqué non dilué.		**S**
	021210	Nettoyant ligne d'eau SpaTime 1 l	6 bouteilles	16.00
		Anti-Mousse SpaTime: Liquide antimousse très efficace pour l'eau du spa. Dosage: 1 - 3 bouchon en cas de besoin.		**S**
	021211	Anti-Mousse SpaTime 1 l	6 bouteilles	45.00
		Nettoyant Canalisation SpaTime: Granulés pour le nettoyage du circuit hydraulique.		**S**
	021205	Nettoyant Canalisation SpaTime 1 kg	6 bouteilles	24.00
		ACCESSOIRES		**S**
	021216	Cuillère de dosage 5 g / 10 g SpaTime	set à 10 pcs	3.00

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

Média filtrant AFM®

N° d'article	Description				Prix CHF

AFM® EST UN MEDIA FILTRANT UNIQUE, BIORESISTANT

En fonction de la taille du filtre, **utilisez les granulométries AFM® suivantes:**



Pour les petits filtres (diamètre < Ø 800 mm) ou tous les filtres avec plancher porte-buses, indépendamment de la taille du filtre:
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1 et 50% d'AFM® NG grain 2

Pour les grands filtres (diamètre > Ø 800mm):
Utilisez 50% d'AFM® NG grain 1, 25% d'AFM® NG grain 2 et 25% d'AFM® grain 3. L'AFM® grain 3 est utilisé pour recouvrir la crépine des grands filtres et assurer une meilleure circulation de l'eau.

SACS À 21 KG POUR PISCINE — S

046101*	AFM® NG grain 1	0,4 - 0,8 mm	sac à 21 kg		50.00
046102*	AFM® NG grain 2	0,7 - 2,0 mm	sac à 21 kg		50.00
046103*	AFM® grain 3	2,0 - 4,0 mm	sac à 21 kg		50.00

NETTOYEUR DE PISCINE ET SPA VOLT SPA VAC — C

- Durée de fonctionnement: jusqu'à 40 minutes
- Avec sac filtrant, nettoyage rapide et facile
- Kit de barres de manipulation inclus, peut également être fixé sur des manches télescopiques standards
- Sans fil, pas de tuyaux nécessaire
- Batterie lithium-ion rechargeable, temps de charge 4 heures
- câble USB pour la recharge inclus (chargeur USB non inclus)

182082	Nettoyeur de piscine à accu Volt Spa Vac, sac de filtration et câble de recharge USB		158.00
182-082	Sac filtrant tout usage		13.00

NETTOYEUR DE PISCINE VOLT FX-4 LI — C

- Durée de fonctionnement: jusqu'à 45 minutes
- Capacité 30 m^3/h
- Avec des filtres réutilisables, nettoyage rapide et facile
- Utilisation à la main ou avec un manche télescopique (non fournie)
- Sans fil, pas de tuyaux nécessaire
- Chargeur inclus
- Batterie lithium-ion rechargeable, temps de charge 4 heures
- Tête d'aspiration 7,4 pouces

182081	Nettoyeur de piscine à accu Volt FX-4 Li, sac de filtration et chargeur inclus		249.00
182-086	Sac filtrant tout usage standard		25.00
182-087	Sac filtrant multicouches pour les résidus fins comme le sable/ verre		32.00

LIBERTY 300

N° d'article	Description		Prix CHF
	LIBERTY 300 Le Dolphin LIBERTY 300 est un nouveau robot de piscine sans fil, idéal pour les piscines jusqu'à 10 x 5 mètres. Il nettoie la piscine en seulement 1,5 heure et dispose d'une connexion magnétique qui permet de le recharger facilement par induction. Avec le mode ECO, le robot peut effectuer un nettoyage d'une semaine (3 cycles de 30 minutes, fond uniquement) avec une seule charge. Les modes de nettoyage (fond uniquement ou fond et parois) peuvent être facilement personnalisés à l'aide d'un bouton multifonctions. Pour retirer le robot de la piscine, le cliqueur permet au robot de grimper la paroi.		**D**
101026	Dolphin LIBERTY 300 avec brosses PVC et chargeur	ALL POOLS	1'530 .00
	PIECES DE RECHANGE POUR LIBERTY 300		**S**
104-720	(a) Panier de filtration grossier complet		208.00
104-721	(b) Filtres grossiers (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-720)		45.00
104-958	Panier de filtration fin complet		208.00
104-723	Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-958)		81.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00
104-1108	Clicker		60.00
104-1104	Crochet de pêche		22.00
104-1105	Power Pack (Batterie)		675.00

CARACTÉRISTIQUES LIBERTY 300

Dimensions piscine	Idéal pour piscines jusqu'à 10 x 5 mètres
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Brosses	Brosses performantes offrant un nettoyage intensif pour un résultat optimal
Durée de cycle de nettoyage	1,5 h
Filtration	Filtres interchangeables pour tous les types de saletés et de dépôts
Batterie	Lithium-ion | 5,000 mAh
Poids	8,1 kg
Garantie	**2 ans, pour eau salée 12 mois**
Fonctions avancées	**Mode ECO:** Maintient votre piscine propre toute la semaine grâce à des cycles de nettoyage du fond de 3 x 30 minutes **Sélecteur de cycle:** Fond uniquement ou fond et parois au choix **Click-Up™:** Lorsque le capteur est actionné, le Dolphin grimpe sur la paroi pour être facilement retiré de la piscine
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Chargement par induction: Connexion magnétique pour une recharge par encliquetage ultra-facile, avec un nouveau design sans fil pour une agilité inégalée

Mode ECO:
Maintient votre piscine propre toute la semaine avec des cycles de nettoyage du fond de 3 x 30 minutes

*Fond uniquement

Click-Up™:
Grâce à ce capteur, le Dolphin grimpe sur la paroi pour un retrait facile de la piscine

Sélecteur de cycle :
Choisissez entre le nettoyage du fond uniquement ou le nettoyage du fond et des parois

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch Tél. +41 21 947 44 14
info@corail.ch Fax.+41 21 947 01 11

M700

N° d'article	Description		Prix CHF
	M700 Un nettoyage de piscine d'un autre niveau. Le robot de nettoyage de piscine Dolphin M700 vous permet d'économiser un temps précieux lors du nettoyage de la piscine grâce à son fonctionnement simple et sa connectivité Wi-Fi®. Utilisez l'App MyDolphin™ Plus pour personnaliser les programmes de nettoyage et les adapter aux besoins de votre piscine. Le Dolphin M700 a été conçu pour offrir un nettoyage incomparable du fond, des parois et de la ligne d'eau. Il est doté d'un capteur unique qui vous permet de savoir quelle est la température de l'eau de votre piscine et d'une jauge qui vous montre exactement le niveau de remplissage du filtre.		**D**
101025	Dolphin M700 avec brosses combi	ALL POOLS	2'520.00

	PIECES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES POUR M700		**S**
104-1019	(a) Panier de filtration fin complet (partie externe avec poignée)		198.00
104-179	(b) Filtres fins (4 pcs.) (éléments individuels pour 104-1019)		145.00
104-142	Panier de filtration grossier complet (partie interne)		79.00
104-181	Filtres grossiers (4 pcs.) (en option)		74.00
104-1020	2x filtres plus épais et panier de filtration grossier pour les salissures importantes (en option).		114.00
104-593	Housse de protection pour tous les modèles		147.00

CARACTÉRISTIQUES M700

Longueur de piscine idéale	Jusqu'à 15 m
Zones de nettoyage	Fond, parois et ligne d'eau
Durée de cycle de nettoyage	1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h
Filtration	Filtre multicouche, sépare et filtre simultanément les gros débris, les particules fines et ultrafines, pour une filtration efficace sans risque de colmatage
Poids	11,5 kg
Longueur de câble	18 m câble anti-entortillement (Swivel)
Navigation et manoeuvrabilité	Unité moteur à double entraînement combiné au système multidirectionnel PowerStream
Fonctionnalités avancées	Jauge de filtre et indicateur de température
App	Contrôlez votre robot de nettoyage de piscine Dolphin via l'App MyDolphin™ Plus
Télécommande	incluse
Caddy	inclus
Garantie	**4 ans, pour eau salée 12 mois**
Centre de service après-vente	**ATTENTION: Une réparation est effectuée uniquement dans notre centre de service après-vente sur les appareils que nous avons importés**

Système de déplacement PowerStream à double entraînement permettant au robot d'accéder à tous les recoins

Mode "récupérez-moi" Se positionne à la surface pour un ramassage sans effort

Indicateur de température vous indique la température de l'eau de votre piscine

Jauge de filtre vous informe en temps réel sur l'etat du filtre

Contrôlez votre robot de n'importe où, à n'importe quel moment!

Le robot s'adapte à votre emploi du temps! Vous n'avez qu'à le programmer, et le laisser nettoyer

DA-GEN + DAISY® = DAISY+

DA-GEN est la solution idéale pour un traitement de l'eau sûr, économique et écologique de votre piscine. En combinaison avec DAISY® et une hydraulique appropriée, le DA-GEN fournira de l'eau d'une qualité d'eau potable!

DAISY+ comprend 4 étapes:

Filtration avec AFM®
Améliore la filtration et supprime tout terrain sur lequel les bactéries peuvent se reproduire.

Coagulation et floculation avec APF®.
Extrait les polluants dissous dans l'eau. En combinaison avec AFM®, nous atteignons une filtration > 0,1 micron.

Oxydation renforcée avec ACO®
Filtre les UV pour protéger le chlore de la photo-réduction et amplifie la désinfection naturelle du soleil.

Oxydation avancée avec DA-GEN
Désinfection par radicaux libres et un minimum de chlore libre pour la désinfection résiduelle.



Dr. Dryden est un biologiste marin spécialisé dans le traitement de l'eau. Sa mission est d'éliminer les sous-produits toxiques de désinfection et de fournir la meilleure qualité d'air et d'eau sur le marché. Dr. Dryden a travaillé pendant plus de 35 ans avec les dauphins et autres mammifères aquatiques avant d'introduire avec succès sa technologie dans l'industrie de la piscine. Aujourd'hui, comme témoignage de la performance, de la sécurité et des avantages de ses solutions de traitement de l'eau, plus de 500'000 piscines dans le monde utilisent les produits Dryden Aqua.

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

DC FULL INVERTER

Pompe à chaleur air/eau, pour piscines.
Le nouveau système INVERTER permet d'augmenter considérablement le rendement de la pompe à chaleur en régulant la vitesse du compresseur. Résultat: moins de consommation, moins de bruit.

DC35	jusqu'à 35 m³	CHF 2660.-
DC55	jusqu'à 55 m³	CHF 3240.-
DC75	jusqu'à 75 m³	CHF 3630.-
DC95	jusqu'à 95 m³	CHF 4120.-
DC115	jusqu'à 115 m³	CHF 5810.-

COMPACT

Pompe à chaleur air/eau, avec contrôleur de débit.
Compresseur rotatif INVERTER très silencieux. Gaz écologique R32. Tableau de commande intégré et facile d'utilisation.

E35	jusqu'à 35 m³	CHF 2080.-
E55	jusqu'à 55 m³	CHF 2520.-

E-OPTIMUS

Pompe à chaleur air/eau, pour piscines, à ventilation verticale.
Le nouveau système INVERTER. Compresseur Panasonic très silencieux. Gaz écologique R32. Tableau de commande déporté avec écran digital tactile.

OPTIMUS 7	jusqu'à 55 m³	CHF 4190.-
OPTIMUS 9	jusqu'à 75 m³	CHF 4790.-
OPTIMUS 13	jusqu'à 95 m³	CHF 5250.-
OPTIMUS 16	jusqu'à 125 m³	CHF 6890.-

CUBE+

La pompe à chaleur CUBE s'installera sur des piscines hors sol ou des piscines jusqu'à 20 m³. Sa petite taille et son design s'intègreront parfaitement dans l'univers de la terrasse. Les commandes manuelles et son application Bluetooth faciliteront la gestion et la mise en route de cette mini PAC.

CUBE 5	jusqu'à 20 m³	CHF 1070.-

Accessoires de piscines

N° d'article	Description		Prix CHF
MANCHE TÉLESCOPIQUE			**A**
182111	(a) Manche télescopique 3 parties en aluminium avec une longueur 1,8 - 4,5 m. Compatible avec tous les types de balais, d'épuisettes et de brosses de piscine.		84.00
ÉPUISETTES			**A**
182100	(b) Épuisette de surface en aluminium dotée d'un filet en polypropylène		34.00
182101	(c) Épuisette de fond avec cadre en aluminium et raclette surmoulée		40.00
ASPIRATEURS DE FOND ET TUYAUX D'ASPIRATION			**A**
182103	(d) Aspirateurs de fond triangulaire		72.00
182120	(e) Aspirateurs de fond rectangulaire avec 12 roulettes et brosses latérales		76.00
182104	(f) Tuyau d'aspiration Deluxe 10 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.		106.00
182116	(f) Tuyau d'aspiration Deluxe 8 m avec 2 adaptateurs de Ø 32 mm pour le nettoyage du fond de la piscine en combinaison avec un aspirateur de fond.		86.00

corail TECHNIQUES POUR PISCINES
Corail SA
Route d'Oron 57
CH-1615 Bossonnens / FR
CH-1666 Villars-sous-Mont / FR
CH-2830 Courrendlin / JU
CH-1201 Genève / GE
www.corail.ch
info@corail.ch
Tél. +41 21 947 44 14
Fax.+41 21 947 01 11

Accessoires de piscines

N° d'article	Description		Prix CHF
BROSSES DE NETTOYAGE			**A**
182105	(a) Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en polypropylène, pour un nettoyage des parois.		22.00
182106	(b) Brosse de nettoyage 25 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage		28.00
182107	(a) Brosse de nettoyage 50 cm avec poils en polypropylén, pour un nettoyage des parois et du fond de la piscine		24.00
182108	(c) Brosse de nettoyage 45 cm avec poils en inox, uniquement pour piscine béton ou en carrelage.		30.00
182109	(d) Brosse de coin dotée de poils résistants en polypropylène		20.00
182110	(e) Brosse à main avec tampons de remplacement pour un nettoyage efficace de la ligne d'eau.		18.00
THERMOMÈTRES ET ACCESSOIRES			**A**
182112	(f) Thermomètre 18 cm		14.00
182117	(g) Thermomètre flottant à gros chiffres		30.00
182119	(h) Thermomètre solaire digital		32.00
182115	(i) Set de 3 clips en forme de «V» pour remplacer les boutons pressoirs des épuisette, aspirateur de fond, brosses de nettoyage		4.00
182114	(j) Porte-accessoires pour fixation murale. Permet de ranger jusqu'à 12 accessoires en un seul endroit.		156.00



FAITES APPEL À NOTRE SERVICE DE

RÉNOVATION DE PISCINES

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME
D'ABRIS
DE PISCINE
SUR NOTRE SHOP EN LIGNE ET DANS
NOTRE MAGASIN DE BOSSONNENS
WWW.CORAIL.CH

50 ANS 1974-2024 corail

VISITEZ NOTRE SHOP EN LIGNE ET NOTRE MAGASIN DE BOSSONNENS

WWW.CORAIL.CH

LUNDI AU VENDREDI | 8H00 - 12H00 13H30 - 18H00
SAMEDI DE MARS À SEPTEMBRE | 8H00 - 16H00 NON STOP
SAMEDI D'OCTOBRE À FÉVRIER | FERMÉ

ROUTE D'ORON 57 | CH-1615 BOSSONNENS
TÉL +41 21 947 44 14 | INFO@CORAIL.CH

corail