corail TECHNIQUES POUR PISCINES

# Wellis®

brochure de produit . 2020 . wellis.com

« Imaginez rentrer à la maison après une journée ou une semaine fatigante. Il suffit de marcher vers la salle de bain ou le jardin pour profiter de l'expérience de massage qu'offre un spa Wellis. »

Wellis®

Premier fabricant de spas en Europe

# PENSEZ SPA, PENSEZ WELLIS

## LE NOUVEAU NIVEAU D'EXPÉRIENCE DU SPA

### PRODUCTION EUROPÉENNE DE HAUTE QUALITÉ

### TECHNOLOGIE VERTE DU 21ÈME SIÈCLE

*Nos employés hautement qualifiés sont passionnés par l'idée de fournir des solutions de bien-être au design de première qualité aux clients du monde entier en utilisant des matériaux et des technologies innovants, durables et respectueux de l'environnement. Nous opérons avec intégrité, excellence, ouverture et respect*

« Prendre part à l'expérience »

Notre mission d'entreprise est de proposer à nos clients un produit de la meilleure qualité, avec la meilleure expérience de massage et de relaxation, à un prix compétitif. Les 600 employés de la famille Wellis, avec 3 usines, travaillent tous les jours dans le même but, celui d'apporter l'expérience du bien-être dans votre maison.

Depuis la création de l'entreprise en 2003, de plus en plus de personnes choisissent les produits Wellis dans toute l'Europe. Avec la quête d'un mode de vie sain, la demande de produits de bien-être de qualité est en croissance. Grâce à une expansion et un développement continus, Wellis est maintenant le plus grand fabricant de spas en Europe.

Les spas, les piscines et leurs couvertures thermiques ainsi que les panneaux latéraux sont produits avec la collaboration de plus de 600 personnes, dans 3 halls de production sur un total de 20.000 m². Cette superficie, équipée d'énormes outils de fabrication de pointe, a été déterminée par la demande grandissante du marché et la recherche d'une technologie de fabrication de qualité. Les produits finis sont stockés dans plusieurs entrepôts, soit un total de 20.000 m² dans la même zone.

Il n'y a pas de meilleure preuve de la reconnaissance internationale dont jouit Wellis que les distinctions que nos produits obtiennent lors de nombreuses expositions internationales. Ce sont les résultats de l'excellence et de la qualité, et de plus de 15 ans d'expérience professionnelle. Avec plus de 500 points de vente dans le monde entier, 15.000 spas sont produits chaque année.

« Innovation - qualité - performance »

Laissez-nous vous présenter ce que le plus grand fabricant européen a à vous offrir.

Pour la coque, Wellis utilise un matériau acrylique unique de 6,3 cm d'épaisseur renforcé de polyuréthane de Plascolite et Aristech (USA). Wellis collabore avec le groupe Gecko Alliance, premier fabricant mondial de pompes pour spas et de systèmes de contrôle. La fabrication se fait au Canada.

Wellis vous propose une garantie de 10 ans sur la coque du spa, de 7 ans sur la surface en acrylique Lucite et de 3 ans sur les pompes et le boîtier du spa.

L'usine Wellis est située au centre de l'Europe. Ainsi, la livraison est rapide et sans risque, à un prix avantageux. Wellis dispose d'un entrepôt de plus de 20.000 m² dans lequel sont généralement stockés plus de 5.000 produits de spa et de matériel sanitaire afin de répondre très rapidement aux commandes urgentes.

Wellis apporte un soutien marketing exclusif à ses partenaires. Décoration et conception de showroom, matériel commercial professionnel, vidéos HD, photos, et support marketing en ligne. Wellis dispose de son propre service après-vente et a la possibilité d'organiser des formations pour les employés de nos partenaires. Wellis fait partie des constructeurs les plus innovants. Nous avons développé un système de communication et de commande en ligne, le système Wellis Online (WOS).

Ces dernières années, Wellis est devenu le plus grand fabricant de spas en Europe et a également fait son entrée sur le marché américain des fabricants de spas - qui est considéré comme étant le bastion de la fabrication de spas. La vision de la société pour les années à venir est de devenir l'un des principaux fabricants mondiaux, offrant des solutions haut de gamme dans le segment du bien-être depuis le cœur de l'Europe.

# AVIS D'EXPERT

## INNOVATION - QUALITÉ - PERFORMANCE

*Nous avons demandé à András Szabó, médecin spécialiste des maladies internes, de parler de l'effet bénéfique de nos spas sur la santé et de partager ses propres expériences.*

**« Voulez-vous vous asseoir ? »** C'est une question que je pose systématiquement à tous les patients qui passent la porte de mon Jupe, tous avec la même allure. La réponse est claire et nette, rendue évidente par leur communication non verbale : **« Je ne peux pas, j'ai trop mal au dos ! »**

Cette phrase figure parmi les plaintes les plus récurrentes que je rencontre au cours de mon travail quotidien. Il ne s'agit que du sommet de l'iceberg, lequel cache des symptômes qui sont la conséquence des fléaux de notre époque, dont la sédentarité.

***Assis, assis, assis : dans la voiture, dans le métro, devant l'ordinateur et au travail. La tête penchée en avant, toujours dans la même position, on fixe son écran au travail en attendant la fin de la journée pour rentrer « se reposer » chez soi sur un oreiller ou un matelas souvent mal choisis.***

Les déformations découlant de la calcification et de l'usure de la colonne vertébrale et des grandes articulations sont la conséquence de la sédentarité et de la monotonie de l'espace de travail. Des blessures survenues lors d'une activité sportive peuvent également affecter la mobilité pendant des semaines.

L'accélération du mode de vie sédentaire ne laisse généralement pas de place aux activités susceptibles de contrer les mauvaises postures responsables de l'apparition des symptômes. On dépense beaucoup d'argent pour acheter des aliments sains ou encore des appareils cardio pour perdre ses kilos en trop mais c'est seul le toucher bienveillant de son conjoint qui rappelle de temps en temps la sensation salvatrice que peut procurer le jet de massage cervical d'un spa extérieur en hiver !

« N'arrête surtout pas ! » implore l'autre après quelques minutes de massage seulement mais il est impossible d'exiger de son conjoint qu'il prête ainsi « main forte » à la fin d'une longue journée de travail. L'expérience d'une telle détente absolue n'est plus restreinte à un seul week-end par an, elle est désormais accessible à domicile !

**Vous pouvez la revivre, vous faire masser non seulement le cou mais aussi tous les muscles du tronc voire frôler une sensation d'apesanteur ! À votre domicile !**



"

**Lors de la conception des ses spas, Wellis a tenu compte des propriétés anatomiques spécifiques du corps humain pour développer des buses de massage qui ciblent les muscles squelettiques et les tissus conjonctifs des zones les plus sollicitées au quotidien.**

"

Similairement aux techniques de massage sous l'eau thermale utilisées en rhumatologie, la circulation de l'eau pendant le massage stimule la circulation sanguine et détend les muscles tout en accélérant leur métabolisme et leur régénération.

En atteignant les groupes musculaires, notamment ceux des membres inférieurs, non seulement le jet de massage exerce des effets physiologiques positifs sur les muscles striés mais il atténue la sensation de jambes lourdes en améliorant la circulation veineuse et en diminuant le gonflement des jambes !

Le jet diffusé par les unités de buses rotatives développées dans le cadre d'une innovation technologique moderne est capable d'atteindre une zone plus vaste tout en exerçant une pression moindre, tandis que les buses fixes massent les fibres musculaires plus profondes. La technologie unique MagmaJet™ permet une détente absolue voire une sensation de lévitation qui détend tous les groupes musculaires du corps et apporte un soulagement complet aux articulations !

1. *Système de circulation W-Flow d'une capacité de 180 m³/h permettant une largeur de circulation de 50-60 cm.*
2. *Turbine capable de faire circuler 215 m³ d'eau par heure avec un besoin en tension de 8 A seulement.*
3. *Nos buses rotatives atteignent une zone plus large pour un massage circulaire plus doux.*
4. *Le jet diffusé par nos buses fixes cible une zone en particulier pour un massage intensif.*
5. *La buse Wellis MagmaJet™ est dotée de la pleine capacité d'un pompe de 3 CV. Vous n'avez qu'à vous allonger et vous laisser porter tel en apesanteur.*

Dans chacun de nos spas, l'équipe de recherche de notre entreprise a développé des espaces thérapeutiques qui, en plus de leur fonction de détente, apportent des bienfaits physiologiques. La forme ergonomique des sièges épouse votre corps pour que vous puissiez passer des heures dans votre spa. Les sièges ont été conçus avec une disposition et sélection spécifiques de buses pour satisfaire les besoins de chacun (la disposition des buses est susceptible de varier selon le spa)..

**LA DISPOSITION SUR MESURE DES DIFFÉRENTES BUSES PERMET D'AMÉNAGER DES SIÈGES ET DES PLACES ALLONGÉES POUR UN MASSAGE THÉRAPEUTIQUE.**

On doit prendre soin non seulement de son ossature et de sa musculature qui sont éprouvées au quotidien. La peau doit être choyée aussi, étant donné qu'il s'agit de l'organe le plus en contact avec le monde extérieur. Elle subit des effets mécaniques, les effets de la chaleur et des rayons UV qui conduisent à son vieillissement prématuré si l'on néglige le fait qu'elle a besoin d'être régénérée.

En plus de ses bienfaits déjà mentionnés, la fonctionnalité Oxygen Therapy™ exerce un effet positif non seulement sur les tissus musculaires et la circulation veineuse et lymphatique mais aussi sur la peau et ses appendices (glandes sudoripares et sébacées, follicules pileux). Non seulement elle améliore l'oxygénation et l'hydratation cutanées mais elle nettoie également
les pores.

L'oxygénothérapie vise à améliorer la concentration en oxygène du tissu conjonctif sous-cutané. En stimulant ainsi le métabolisme, la synthèse du collagène et les processus d'autoguérison, l'oxygénothérapie administrée par le docteur BODE a contribué, de manière significative, non seulement à la guérison mais aussi à la prévention des maladies de la peau..

En puisant son inspiration dans cette étude remarquable et dans les avancées en matière d'oxygénothérapie, Wellis a développé sa technologie Oxygen Therapy™ innovante (disponible dans nos spas Everest, Olympus, Kilimanjaro et Elbrus230) !

Vous pouvez désormais profiter au quotidien des bienfaits attestés par les effets physiologiques qu'exerce sur la peau l'eau hautement concentrée en oxygène, grâce à Oxygen Therapy™ dans les spas
Wellis !

La libération des neurotransmetteurs opioïdes du système parasympathique peut être stimulée davantage par la chromothérapie et l'aromathérapie pour une détente totale. Ainsi, l'utilisation de cartouches d'aromathérapie permet de tirer profit au maximum de votre spa Wellis.

**« Docteur ! Je suis complètement guéri ! »**
**« Comment ça, guéri ? Vous pouviez à peine marcher vendredi dernier ! »**
**« J'ai reçu mon spa Wellis ! Je n'ai plus besoin d'antalgique ni de calmant ! Je peux enfin me reposer de nouveau ! Merci pour votre précieux conseil ! J'ai l'impression d'être rajeuni ! »**

Dr András Szabó
spécialiste en médecine interne

**NOS SPAS SONT DOTÉS DES PLACES DE MASSAGE SUIVANTES* :**

*La disposition des buses aux différentes places de massage est susceptible de varier selon le spa.

**Place de massage Relax**
Elle cible les faisceaux musculaires longitudinaux du tronc et de la zone scapulaire ainsi que les muscles fléchisseurs des hanches et les muscles extenseurs des genoux, soit les groupes musculaires les plus sollicités par l'organisme

**Place de massage Expert**
Ses buses orientables, avec une intensité de massage réglable, apportent des bienfaits physiologiques sur mesure.

**Place de massage Cool down**
Le siège en fauteuil permet une relaxation pour se ressourcer, ce qui apporte un effet psychique au-delà du rétablissement des fonctions physiologiques.

**Place de massage Focus**
Elle offre une expérience équivalente aux effets de la place de massage Expert pour détendre les fibres musculaires dorsales longitudinales, avec un massage passif des muscles fléchisseurs et extenseurs des hanches et des cuisses.

**Place de massage Body Flow**
Il s'agit de notre place de massage qui exerce l'effet physiologique le plus intensif : elle cible non seulement les fibres musculaires du tronc mais également la circulation veineuse et lymphatique des membres tout en soulageant les valvules veineuses.

**Place de massage Intenso**
La place de massage qui donne le plus de peps. Elle est appréciée surtout par les professionnels du sport. Après une séance d'entraînement intense et épuisante, elle permet de régénérer les zones les plus critiques, notamment les muscles du dos et des jambes.



Place de massage Relax



Place de massage Expert



Place de massage Cool down



Place de massage Focus



Place de massage Body Flow



Place de massage Intenso

Wellis










peakline





everest, olympus, kilimanjaro, elbrus 230

# PEAKLINE MODÈLES PREMIUM

**La gamme PeakLine se compose de nos modèles premium. Équipement complet, design révolutionnaire, fonctionnalités supplémentaires et solutions uniques sont les mots clés de cette gamme Wellis d'exception.**

Massage de qualité assuré par un spa de qualité

La principale considération lors de la création d'un produit Wellis est d'améliorer l'expérience de bien-être. Nos spas offrent une excellente détente après une journée fatigante. Il est certain que dans notre monde pressé et bousculé, le spa permet à chacun de profiter d'une soirée de détente. Vous avez probablement entendu parler des effets positifs des produits de bien-être sur la santé. En plus de vous offrir luxe et confort, les spas fabriqués par Wellis portent une attention toute particulière à la satisfaction du client.

Pour la production de nos spas, nous travaillons exclusivement avec des matières premières de la plus haute qualité, ce qui est renforcé par de nombreuses années d'expérience en tant que fournisseur. L'excellente qualité des produits est au moins aussi importante pour nous que pour nos clients. Sans cette attention et notre volonté d'amélioration continue, nous n'aurions jamais pu être à la pointe de la production de spas en Europe.

Wellis Spa - Best in Winter - Vidéo

**AROMATHÉRAPIE**
En combinaison avec le système de massage hydro Wellis, les parfums aromatiques peuvent améliorer votre humeur et favoriser une relaxation profonde. Avec ce système à bouton-poussoir, le moteur pneumatique n'est pas nécessaire pour distribuer la fragrance.

**SYSTÈME OXYGEN THERAPY™**
Oxygène l'eau du spa jusqu'à 70% de plus que l'eau normale. Les micro-bulles sont capables de pénétrer dans les pores de la peau, d'éliminer les impuretés, de transporter de l'oxygène pour améliorer le métabolisme, d'exfolier doucement la peau, et d'améliorer l'hydratation des peaux sèches.

**APPLICATION SMARTPHONE**
Un accès immédiat et à distance. Vous pouvez accéder au système de commande de votre spa Wellis quand et d'où vous le souhaitez. Vous pouvez régler la température et la circulation de l'eau et vous pouvez même vérifier l'état actuel du spa.

**MAGMAJET™**
La buse Wellis MagmaJet™ est dotée de la pleine capacité d'un pompe de 3 CV. Vous n'avez qu'à vous allonger et vous laisser porter tel en apesanteur.

**CHROMOTHÉRAPIE EXCLUSIVE**
Notre système de chromothérapie est basé sur des lumières de quatre couleurs différentes : vert, jaune, bleu et rouge. La chromothérapie exclusive consiste en un éclairage intégré dans les parois latérales du spa, directement sous le niveau de l'eau, équipé de 12 à 20 LED suivant le modèle.

**JUPE LATÉRALE STARSIDE**
Larges panneaux de finition latéraux et d'angle imitation bois posés à l'horizontal ; angle en ABS moulé sous vide ; éclairage LED RBG. Tout ce qu'il faut pour habiller avec style les spas Wellis. Nos jupes sont disponibles en marron, noir et gris.

**SYSTÈME AUDIO AQUASOUL™ PRO**
Le système audio comprend les éléments imperméables de qualité supérieure. Vous n'avez plus besoin de vous soucier des CD, des lecteurs MP3 ou de tout autre appareil connecté par câble, car le récepteur intégré est un véritable Bluetooth, de sorte qu'il est même connectable via votre téléphone portable.

**COULEURS DE MATÉRIAUX DISPONIBLES DANS LA GAMME PEAKLINE**
*Le modèle Olympus est uniquement disponible en couleur acrylique Sterling Silver.

couleur acrylique de coque



sterling silver | alba pearl white | midnight canyon | tuscan sun

couleur de la jupe latérale

marron | noir | gris

couleur de la couverture thermique

chocolate brown | dark grey

# everest

La place allongée principale est extrêmement bien équipée avec ses 2 pompes de massage de 2 CV chacun, son massage intensif des mollets et son système de massage dorsal doté de buses de 5 pouces ; pour une expérience de massage ultime. L'expérience de massage peut être sublimée par l'utilisation du Système Oxygen Therapy™.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 360 × 2 360 × 950 mm |
| **Place allongée/Siège** | 2 / 3 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 452 kg / 1 500 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | StarSide™ résistant aux UV, texture bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 88 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 20A / 400V / 50Hz<br>1 × 32A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 2 pompes de 3 CV à deux vitesses<br>2 pompes de 2 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | 1 × 1 bouton + 1 × 4 boutons |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 3 × MicroPlus |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 1 éclairage |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 12 × LED exclusives + jets lumineux + élément d'éclairage d'angle StarLight™ |
| **Système audio** | Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up/plate |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | De série |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | De série |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)

# olympus

Le spa Olympus peut accueillir jusqu'à 9 personnes en même temps pour satisfaire tous les besoins. Profitez des bienfaits de l'eau chaude sur les 7 sièges et les 2 places allongées de ce spa grâce à une multitude de buses pour le nec plus ultra des massages.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 3 540 × 2 300 × 980 mm |
| **Place allongée/Siège** | 2 / 7 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 900 kg / 2 331 l |
| **Châssis** | Châssis en acier inoxydable |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ résistant aux UV, text.bois |
| **Renforcement** | Fibre de verre renforcée |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 88 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 20A / 400V / 50Hz<br>1 × 32A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompes de 3 CV à deux vitesses<br>2 pompes de 2 CV à vitesse unique<br>1 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | 1 pompes de 1,2 CV (1,1 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YT-8) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | 1 × 1 bouton + 1 × 4 boutons |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 3 × MicroPlus |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 1 éclairage |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 20 × LED exclusives + jets lumineux |
| **Système audio** | Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | De série |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

# kilimanjaro

Le Kilimanjaro est doté de toutes les fonctionnalités d'un spa haut de gamme : système audio AquaSoul™ Pro, application mobile Smartphone™ avec connexion Wi-Fi, 3 pompes de massage de 3 CV, 3 filtres MicroPlus en papier, aromathérapie Liquid-Aroma.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 300 × 2 300 × 940 mm |
| **Place allongée/Siège** | 1 / 5 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 387 kg / 1 378 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | StarSide™ résistant aux UV, texture bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 64 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 20A / 400V / 50Hz<br>1 × 32A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 3 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 3 × MicroPlus |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 1 éclairage |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 13 × LED exclusives + central + Élément d'éclairage d'angle StarLight™ |
| **Système audio** | Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux
Système Oxygen Therapy™

# elbrus 230

Le spa Elbrus 230 est extrêmement bien équipé : buses encastrées, système de désinfection de l'eau UV-C, cascade avec chromothérapie, deux filtres antimicrobiens, éclairage LED avec chromothérapie. Il offre tellement d'espace que nous avons pu intégrer le système de massage des pieds WellDome™ au sol du spa.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 300 × 2 300 × 900 mm |
| **Place allongée/Siège** | 0 / 7 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 370 kg / 1 180 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | StarSide™ résistant aux UV, texture bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 78 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 16A / 400V / 50Hz<br>1 × 32A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 3 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-5) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 3 × MicroPlus |
| **Jets de fontaine laminaire** | - |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 16 × LED exclusives + central + Élément d'éclairage d'angle StarLight™ |
| **Système audio** | Aquasoul™ Pro 2.1 Pop-Up |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux
Système Oxygen Therapy™










cityline





malaga, malaga standard, palermo, palermo standard, manhattan

# CITYLINE QUALITÉ SUPÉRIEURE

**Notre gamme CityLine est le choix idéal pour ceux qui sont à la recherche d'un bon rapport qualité-prix sans renoncer pour autant à une qualité supérieure. Nos modèles compacts et équipés sur mesure offrent une expérience exceptionnelle de bien-être pour toutes les familles.**



Spas intelligents pour les utilisateurs intelligents

Wellis vous présente les dernières solutions intelligentes pour les spas, ce qui vous garantira des expériences technologiques de pointe. In.touch 2 est une commande intelligente intégrée au spa, accompagnée d'une application fonctionnant sur un appareil intelligent, ce qui vous permet de contrôler facilement votre spa depuis des appareils IOS ou Android.

Les spas équipés de in.touch 2 sont connectés via un réseau WIFI à la connexion Internet de la maison et permettent une intervention à distance. Vous ne voulez certainement pas passer beaucoup de temps à vérifier l'état de votre spa, et en cas de défaillance, vous voulez obtenir la solution la plus rapide possible, et ceci est tout à fait possible avec notre nouveau système.

Choisissez le spa leader en Europe et ses solutions intelligentes, afin que l'heure du bain soit vraiment un moment pour se faire plaisir et une expérience de qualité pour vous et votre famille !

CityLine features - video

**AROMATHÉRAPIE**
En combinaison avec le système de massage hydro Wellis, les parfums aromatiques peuvent améliorer votre humeur et favoriser une relaxation profonde. Avec ce système à bouton-poussoir, le moteur pneumatique n'est pas nécessaire pour distribuer la fragrance.

**NOUVELLES BUSES DE MASSAGE CERVICAL**
Les buses uniques de massage vertical et nos coussins ergonomiques plus confortables permettent de vous débarrasser du stress que vous portez sur vos épaules au quotidien.

**SYSTÈME AUDIO MYMUSIC™**
Le système audio MyMusic™ intègre des pièces étanches de haute qualité, à la pointe de la technologie. Plus besoin de vous prendre la tête avec vos CD ou votre lecteur Mp3 ! Il suffit de vous connecter au récepteur intégré via Bluetooth à partir de votre smartphone.

**SYSTÈME UV-C**
L'UV-C a longtemps été le système préféré pour la désinfection de l'eau dans les piscines publiques. Ce traitement de l'eau est hypoallergénique et efficace pratiquement à 100 % pour détruire les bactéries, les virus et les contaminants nés dans l'eau.

**CHROMOTHÉRAPIE EXCLUSIVE**
Notre système de chromothérapie est basé sur des lumières de quatre couleurs différentes : vert, jaune, bleu et rouge. La chromothérapie exclusive consiste en un éclairage intégré dans les parois latérales du spa, directement sous le niveau de l'eau, équipé de 12 à 20 LED suivant le modèle.

**APPLICATION SMARTPHONE**
Un accès immédiat et à distance. Vous pouvez accéder au système de commande de votre spa Wellis quand et d'où vous le souhaitez. Vous pouvez régler la température et la circulation de l'eau et vous pouvez même vérifier l'état actuel du spa.

**ÉLÉMENT D'ANGLE CITYLINE**
Larges panneaux de finition latéraux et d'angle imitation bois posés à l'horizontal ; angle en ABS moulé sous vide ; éclairage LED RBG. Tout ce qu'il faut pour habiller avec style les spas Wellis. Nos jupes sont disponibles en marron, noir et gris.

**PANNEAU DE CONTRÔLE SMARTTOUCH**
Un clavier complet avec un écran tactile capacitif couleur. Oubliant les boutons, les touches et les superpositions physiques, notre clavier à écran tactile est ludique, simple à comprendre et présente une interface de menu intuitive et attrayante à un seul niveau.

**COULEURS DE MATÉRIAUX DISPONIBLES DANS LA GAMME CITYLINE**
*Le modèle Manhattan est disponible uniquement dans les couleurs acrylique Alba Pearl White, Sterling Silver et Tuscan Sun.

couleur acrylique de coques



sterling silver | alba pearl white | midnight canyon | tuscan sun

couleur de la jupe latérale

marron | noir | gris

couleur de la couverture thermiques

chocolate brown | dark grey

# malaga

Une bouteille de champagne, six coupes, de la bonne compagnie : tout ce qu'il faut pour une belle soirée ! Le spa Malaga offre tout ce qui est indispensable pour une soirée entre amis. Grâce au à performance améliorée, tous les invités peuvent profiter d'un massage relaxant dans chacun des sièges.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 180 × 2 180 × 900 mm |
| **Place allongée/Siège** | 1 / 5 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 330 kg / 1 136 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ avec coin StarSide™ |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 40 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 16A / 400V / 50Hz<br>1 × 25A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 2 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 3 × 1 éclairage |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 16 × LED exclusives + Élément d'angle écl. StarSide™ + vannes de comm. écl. |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.1 |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux

# malaga standard

Une bouteille de champagne, quelques verres, de la bonne compagnie et vous pouvez commencer à vous amuser. Le spa dispose de tout ce dont vous avez besoin pour une fête qui se prolonge tard dans la nuit. Grâce à la multiplication du nombre de jets et de leurs performances, tous les hôtes peuvent profiter d'un agréable massage.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 180 × 2 180 × 900 mm |
| **Place allongée/Siège** | 1 / 5 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 330 kg / 1 136 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ avec coin StarSide™ |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 40 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 16A / 400V / 50Hz<br>1 × 25A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 2 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / Easy7 |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Générateur d'ozone |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 3 × 1 éclairage |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 16 × LED exclusives + Élément d'angle écl. StarSide™ + vannes de comm. écl. |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.0 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | - |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

# palermo

Le spa Palermo est parfait pour les familles. Il associe durabilité, ergonomie et efficacité énergétique. Le siège principal est doté de buses pour le massage des cervicales, des épaules, des lombaires et des hanches pour en stimuler la circulation sanguine.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 180 × 2 180 × 900 mm |
| **Place allongée/Siège** | 2 / 3 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 335 kg / 1 050 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ avec coin StarSide™ |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 42 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 16A / 400V / 50Hz<br>1 × 25A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 2 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 1 éclairage |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 16 × LED exclusives + Élément d'angle écl. StarSide™ + vannes de comm. écl. |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.1 |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux

# palermo standard

Palermo Standard est un spa familial parfait. Il combine la durabilité, l'ergonomie et l'efficacité énergétique dans un seul produit. Il dispose de 2 places allongées, d'un siège capitaine et de deux sièges ordinaires, d'une cascade lumineuse, de deux jets d'eau, d'aromathérapie et d'un système hi-fi 2.0 en équipement standard.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 180 × 2 180 × 900 mm |
| **Place allongée/Siège** | 2 / 3 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 335 kg / 1 050 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ avec coin StarSide™ |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 42 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 16A / 400V / 50Hz<br>1 × 25A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 2 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / Easy7 |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Générateur d'ozone |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 1 éclairage |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 16 × LED exclusives + Élément d'angle écl. StarSide™ + vannes de comm. écl. |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.0 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | - |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)

# manhattan

Le nouveau Manhattan est un spa pour 3 personnes destiné aux espaces plus restreints, avec tous les avantages d'un spa entièrement équipé. Une pompe d'hydromassage de 3 CV dessert 30 jets de massage, y compris les 2 puissants jets de massage des épaules sur le siège de la chaise longue.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 010 × 1 530 × 850 mm |
| **Place allongée/Siège** | 1 / 2 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 280 kg / 468 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ avec coin StarSide™ |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 30 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 25A / 230V / 50Hz<br>1 × 16A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 1 × MicroPlus |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 1 éclairage |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 10 × LED exclusives + Élément d'angle écl. StarSide™ + vannes de comm. écl. |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.1 |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



L'eau apaisante d'un spa diminue le stress et vous aide à vous détendre.




kilimanjaro standard, saturn, venus, jupiter, pluto, mars

# MYLINE POUR LA FAMILLE

**La gamme MyLine est composée de nos produits d'entrée de gamme pour vous offrir l'expérience d'un spa de design harmonieux à un prix très avantageux. La gamme comporte plus de 5 modèles différents pour satisfaire entièrement tous les besoins de notre clientèle.**

## En route pour devenir l'un des meilleurs fabricants

En plus de l'expérience, de l'expertise, du renouveau constant, nous devons être véritablement engagés dans ce que nous voulons faire. Dès le départ, chez Wellis, nous suivons avec détermination la direction que nous devons prendre afin d'obtenir la reconnaissance de nos clients.

Les 17 années qui se sont écoulées depuis la création de la société en 2003 semblent être à la fois une courte et une longue carrière pour Wellis. Nous avons réussi à atteindre une croissance énorme, grâce à laquelle nos produits sont devenus l'un des meilleurs fabriqués sur le marché domestique ainsi qu'à l'exportation, grâce à un design et un style uniques. Chacune de ces améliorations a été éprouvée par Wellis, ce qui en a nourri le développement. Nous espérons que les 15 prochaines années permettront à notre entreprise de devenir l'un des premiers fabricants mondiaux de spas, et que le nombre de propriétaires de produits Wellis satisfaits continuera d'augmenter.

Wellis Jupiter spa - video

**SYSTÈME AUDIO MYMUSIC™**
Le système audio MyMusic™ intègre des pièces étanches de haute qualité, à la pointe de la technologie. Plus besoin de vous prendre la tête avec vos CD ou votre lecteur Mp3 ! Il suffit de vous connecter au récepteur intégré via Bluetooth à partir de votre smartphone.

**BUSES MYJET™ POUR LE MASSAGE DES CERVICALES ET DES ÉPAULES**
La disposition particulière des buses permet un massage intensif des cervicales et des épaules. Le siège épouse votre corps pour que vous puissiez vous relaxer pendant des heures.

**BUSES MYHIP™**
Buses de qualité professionnelle pour le massage des lombaires et des hanches qui contribuent à éliminer les cellules graisseuses accumulées dans la zone des hanches. L'effet de ces buses ravira tout autant les professionnels du sport que tous ceux qui aspirent au massage parfait.

**PANNEAU DE COMMANDE EASY4**
Le panneau de commande contient toutes les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin à partir d'un clavier. Compact, avec un grand écran LCD ; assez lumineux pour être visible tout au long de la journée ; assez simple pour être utilisé au milieu de la nuit ; de construction solide.

**CHROMOTHÉRAPIE EXCLUSIVE**
Notre système de chromothérapie est basé sur des lumières de quatre couleurs différentes : vert, jaune, bleu et rouge. La chromothérapie exclusive consiste en un éclairage intégré dans les parois latérales du spa, directement sous le niveau de l'eau, équipé de 12 à 20 LED suivant le modèle.

**MYSEAT™ POUR TOUTES LES TAILLES**
Avec la place allongée MySeat™, nos concepteurs ont banni tout inconfort lié à une différence de taille. La conception ergonomique des repose-talons assure la stabilité de votre position que vous soyez de la gent féminine ou masculine.

**GÉNÉRATEUR D'OZONE**
Ce dispositif produit de l'ozone qui, lorsqu'il est mélangé à l'eau, est un puissant oxydant qui aide à détruire les bactéries, les virus et les algues qui pourraient être présents dans l'eau.

**PLUG&PLAY**
Le moyen le plus simple d'installer un spa. Remplissez votre spa, branchez simplement la fiche du disjoncteur dans une prise principale, testez et réinitialisez le circuit à l'aide des boutons clairement identifiés, puis utilisez votre spa. Ce système nécessite un chauffage de 2 kW.

**COULEURS DE MATÉRIAUX DISPONIBLES DANS LA GAMME MYLINE**
*Le modèle Mars est disponible uniquement dans les couleurs acrylique Alba Pearl White, Sterling Silver et Tuscan Sun.

couleur acrylique de coques



sterling silver | alba pearl white | midnight canyon | tuscan sun

couleur de la jupe latérale

gris

couleur de la couverture thermiques

chocolate brown | dark grey

## kilimanjaro standard

Rafraîchissez-vous de la tête aux pieds dans le confortable fauteuil inclinable ou dans les sièges du spa standard Kilimandjaro. Avec ce modèle, vous pouvez facilement acquérir un produit vraiment haut de gamme en termes de taille et de design, mais il peut être à vous à un prix très raisonnable !

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 300 × 2 300 × 940 mm |
| **Place allongée/Siège** | 1 / 5 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 387 kg / 1 500 l |
| **Châssis** | WPS |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ résist. aux UV, text. bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 52 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 16A / 400V / 50Hz<br>1 × 25A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 2 pompes de 3 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | Pompe W-EC (0,25 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / Easy7 |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Générateur d'ozone |
| **Cartouche de filtre** | 3 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 1 éclairage |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 13 × LED exclusives |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.0 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | - |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Application smartphone - Wi-Fi

## saturn

Le spa Saturn est le résultat d'une conception minutieuse. Plongez-vous dedans et vous verrez : vous n'aurez plus envie de sortir. Les deux places allongées assurent le massage complet des mollets et de la plante des pieds. Ce spa spacieux est l'endroit idéal pour une soirée animée entre amis ou plus tranquille passée en famille.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 300 × 2 300 × 880 mm |
| **Place allongée/Siège** | 2 / 3 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 296 kg / 1 189 l |
| **Châssis** | Bois massif imprégné |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ résist. aux UV, text. bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (1 cm) |
| **Nombre total de jets** | 50 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 16A / 400V / 50Hz<br>1 × 25A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompe de 2 CV à deux vitesses<br>1 pompe de 2 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | - |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / Easy4 |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Générateur d'ozone |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | - |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 18 × LED exclusives |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.0 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | - |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Application smartphone - Wi-Fi
Isolation scandinave (3,5 cm)

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

## venus

Le spa Venus pour 6 personnes offre une expérience inoubliable. La disposition des buses des sièges permet le massage optimal des cervicales et des épaules tandis que les buses MyHip™ ciblent les lombaires et les hanches pour un massage de qualité professionnelle. Le modèle est équipé également d'une place allongée MySeat™.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 150 × 2 150 × 860 mm |
| **Place allongée/Siège** | 1 / 5 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 270 kg / 1 180 l |
| **Châssis** | Bois massif imprégné |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ résist. aux UV, text. bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (1 cm) |
| **Nombre total de jets** | 49 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 3 × 16A / 400V / 50Hz<br>1 × 25A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompe de 2 CV à deux vitesses<br>1 pompe de 2 CV à vitesse unique |
| **Pompe de circulation** | - |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / Easy4 |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Générateur d'ozone |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | - |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 18 × LED exclusives |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.0 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | - |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Application smartphone - Wi-Fi
Isolation scandinave (3,5 cm)

## jupiter

Le spa Jupiter est équipé de sièges ergonomiques, de 46 buses de massage et d'un système audio Bluetooth à deux enceintes. Tout le monde se battra pour avoir le siège d'angle spacieux qui cible la zone des cervicales et des épaules.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 000 × 2 000 × 870 mm |
| **Place allongée/Siège** | 1 / 5 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 226 kg / 1 136 l |
| **Châssis** | Bois massif imprégné |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ résist. aux UV, text. bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (1 cm) |
| **Nombre total de jets** | 46 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 25A / 230V / 50Hz<br>1 × 16A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompes de 3 CV à deux vitesses |
| **Pompe de circulation** | - |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YJ-2) / Easy4 |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Générateur d'ozone |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 1 éclairage |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 15 × LED exclusives |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.0 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | - |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Application smartphone - Wi-Fi
Isolation scandinave (3,5 cm)
Plug & Play - 2 kW

# pluto

Notre spa Pluto peut accueillir jusqu'à 5 personnes et il ne prend pas beaucoup de place ! Le produit comporte deux places allongées dont une place MySeat™. L'un de ses sièges est équipé de la technologie MyJets™ pour en venir à bout des cervicales et épaules douloureuses.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 000 × 2 000 × 890 mm |
| **Place allongée/Siège** | 2 / 3 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 236 kg / 956 l |
| **Châssis** | Bois massif imprégné |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ résist. aux UV, text. bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (1 cm) |
| **Nombre total de jets** | 42 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 25A / 230V / 50Hz<br>1 × 16A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompes de 3 CV à deux vitesses |
| **Pompe de circulation** | - |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YJ-2) / Easy4 |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Générateur d'ozone |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | - |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 16 × LED exclusives |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.0 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | - |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Application smartphone - Wi-Fi
Isolation scandinave (3,5 cm)
Plug&Play - 2 kW

# mars

Le spa Mars est idéal pour les couples grâce à la disposition côte-à-côte de ses deux places allongées. La conception de la place allongée MySeat™ bannit tout inconfort lié à une différence de taille. Haut de 76 cm seulement, ce spa rentre aisément par la porte d'un appartement.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 130 × 1 600 × 750 mm |
| **Place allongée/Siège** | 2 / 1 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 280 kg / 685 l |
| **Châssis** | Bois massif imprégné |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ résist. aux UV, text. bois |
| **Renforcement** | Poli-MAX™ |
| **Isolation** | Polyfoam (1 cm) |
| **Nombre total de jets** | 37 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 25A / 230V / 50Hz<br>1 × 16A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompe de 2 CV à deux vitesses |
| **Pompe de circulation** | - |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YJ-2) / Easy4 |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Générateur d'ozone |
| **Cartouche de filtre** | 1 × Superfine |
| **Jets de fontaine laminaire** | - |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 12 × LED exclusives |
| **Système audio** | MyMusic™ 2.0 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | - |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | - |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Application smartphone - Wi-Fi
Isolation scandinave (3,5 cm)
Plug&Play - 2 kW

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



Prendre un bain dans le spa augmente la température de votre corps, ce qui vous aide à vous détendre.



rio grande w-flow, rio grande turbine, amazonas w-flow, amazonas turbine, danube w-flow, danube turbine

# SWIMLINE ENTRAÎNEMENT PARFAIT

**Notre gamme SwimLine associe le programme d'entraînement parfait au plaisir du massage tout en prenant une place minimale. Notre système à contre-courant donne vraiment l'impression d'être dans une piscine pour raviver votre corps et votre organisme tout en restant chez vous.**

## Pourquoi choisir un spa de nage plutôt qu'une piscine classique ?

Commençons par l'évidence : la taille de l'espace concerné. Les piscines occupent un grand espace, donc si vous avez une cour plus petite, un spa de nage pourrait être une meilleure solution. Un autre aspect important est qu'un spa de nage peut facilement résister aux changements de saison. Vous pouvez l'utiliser toute l'année, surtout s'il est installé à l'intérieur. Vous ne pouvez profiter des bienfaits d'une piscine que pendant les mois les plus chauds.

Les coûts d'entretien moyens d'une piscine pendant ces mois sont presque le double des coûts d'un spa de nage pendant un an. La protection de sécurité peut également faire une énorme différence en termes de coûts. La livraison standard du spa de natation comprend une protection rigide, celle-ci protège votre famille et vos animaux domestiques contre les éventuels accidents et ne vous occasionne pas de frais supplémentaires.

Rio Grande W-Flow - video

**W-FLOW SYSTEM**
Le système de circulation W-Flow fait circuler 180 m3 d'eau par heure et il permet une largeur de circulation de 50-60 cm. 5 programmes de natation préenregistrés et 3 programmes de natation personnalisés assurent une activité variée qui conviendra à chacun.

**TURBINE SYSTEM**
La nouvelle turbine haute performance peut fournir jusqu'à 215 $m^3$ d'eau/h, tout en consommant 75 % d'électricité en moins. En raison de sa très faible consommation de courant (8 A), il est possible de le faire fonctionner à partir d'une seule phase.

**APPLICATION SMARTPHONE**
Un accès immédiat et à distance. Vous pouvez accéder au système de commande de votre spa Wellis quand et d'où vous le souhaitez. Vous pouvez régler la température et la circulation de l'eau et vous pouvez même vérifier l'état actuel du spa.

**SYSTÈME AUDIO AQUASOUL™ PRO**
Le système audio comprend les éléments imperméables de qualité supérieure. Vous n'avez plus besoin de vous soucier des CD, des lecteurs MP3 ou de tout autre appareil connecté par câble, car le récepteur intégré est un véritable Bluetooth, de sorte qu'il est même connectable via votre téléphone portable.

**EXPANDER : KIT D'ENTRAÎNEMENT ET DE RAMES**
L'expander combiné avec des rames vous offre une véritable expérience d'aviron tout en permettant d'améliorer votre condition physique à travers une multitude d'activités.

**PERCHE DE NAGE**
Il permet au nageur de rester au centre de l'espace de natation tout en augmentant la résistance dans le spa de nage pour obliger le nageur à fournir un effort supplémentaire.

**JUPE POUR SPAS SEMI-ENCASTRÉS**
Les modèles de spa de nage sont également disponibles avec une conception semi-encastrée, qui permet de faire descendre partiellement la baignoire dans le sol sans construire une base en béton.

jupe pour spas semi-encastrés

**COULEURS DE MATÉRIAUX DISPONIBLES DANS LA GAMME SWIMLINE**

couleur acrylique de coque



sterling silver

couleur de la jupe latérale

marron | noir | gris | semi-encastrés

couleur de la couverture thermique

chocolate brown | dark grey

système w-flow

système de turbine

## rio grande w-flow

Le spa de natation W-Flow du Rio Grande est le résultat d'un long processus de développement. C'est la combinaison parfaite d'un spa bien équipé et d'une piscine utilisée comme équipement de sport adapté à un entraînement complet. La largeur intérieure de la surface de baignade est de presque 2 mètres, la longueur est de 314 cm.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 6 000 × 2 350 × 1 470 mm |
| **Place allongée/Siège / espace de nage** | 1 / 5 / 1 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 1 300 kg / 6 600 l |
| **Châssis** | Châssis en acier inoxydable |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ ou semi-encastrés |
| **Renforcement** | Fibre de verre renforcée |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 40 |
| **Puissance optimale (hydro m.)**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 35A / 230V / 50Hz<br>1 × 20A / 230V / 50Hz |
| **Puissance optimale (spa de nage)**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 48A / 230V / 50Hz<br>1 × 35A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 2 pompes de 3 CV à vitesse unique + Pompe de circ. d'eau (1.1 kW) |
| **Pompe à contre-courant** | 3 pompes de 3 CV à deux vitesses + Pompe de circ. d'eau (1.1 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3+IN.YE-8)/2×SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | 2 × Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 1 + 2 SuperFine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 3 + 6 éclairage |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 2 × 16 LED exclusives + vannes de contrôle éclairées |
| **Système audio** | AquaSoul™ Pro 4.1 |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | De série |
| **Perche de nage** | De série |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux
Rame

## rio grande turbine

Le spa de nage Rio Grande offre une expérience combinée à ses utilisateurs. Le design intérieur de la partie spa de l'hydromassage est le même que le design ergonomique du très apprécié Malaga. Grâce aux 40 jets d'hydromassage, les baigneurs peuvent bénéficier de la meilleure expérience de massage possible.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 6 000 × 2 350 × 1 470 mm |
| **Place allongée/Siège / espace de nage** | 1 / 5 / 1 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 1 300 kg / 6 600 l |
| **Châssis** | Châssis en acier inoxydable |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ ou semi-encastrés |
| **Renforcement** | Fibre de verre renforcée |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 40 |
| **Puissance optimale (hydro m.)**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 35A / 230V / 50Hz<br>1 × 20A / 230V / 50Hz |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale* (spa de nage)** | 1 × 25A / 230V / 50Hz<br>1 × 16A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 2 pompes de 3 CV à vitesse unique + Pompe de circ. d'eau (1.1 kW) |
| **Pompe à contre-courant** | Turbine + Pompe de circ. d'eau (1.1 kW) |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (2 × IN.YE-3) / 2 × SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | 2 × Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 1 + 2 SuperFine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 3 + 6 éclairage |
| **Cascade** | 1 × éclairage |
| **Lumières LED** | 2 × 16 LED exclusives + vannes de contrôle éclairées |
| **Système audio** | AquaSoul™ Pro 4.1 |
| **Aromathérapie** | Liquid Aroma (sans subs. aromatique) |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | De série |
| **Perche de nage** | De série |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux
Rame

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

système w-flow

système de turbine

## amazonas w-flow

Amazonas - pour les amateurs d'une expérience de baignade inoubliable ! Choisissez notre modèle Amazonas W-Flow pour votre maison et utilisez-le en tant que parfait moyen d'entraînement ou pour un après-midi de détente avec les enfants ! Avec le système W-Flow, vous pouvez compiler des programmes de formation individuels !

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 5 500 × 2 350 × 1 470 mm |
| **Espace de nage / Place Siège / debout** | 1 / 2 / 2 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 1 250 kg / 8 000 l |
| **Châssis** | Châssis en acier inoxydable |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ ou semi-encastrés |
| **Renforcement** | Fibre de verre renforcée |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 27 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 60A / 230V / 50Hz<br>1 × 35A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompes de 3 CV à vitesse unique + Pompe de circ. d'eau (1.1 kW) |
| **Pompe à contre-courant** | 3 pompes de 3 CV à deux vitesses |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 4 × SuperFine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 3 éclairage |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 25 × LED exclusives + vannes de contrôle éclairées |
| **Système audio** | AquaSoul™ Pro 4.1 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | De série |
| **Perche de nage** | De série |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux
Rame

## amazonas turbine

La turbine Amazonas dispose de deux places assises, ce qui vous permet d'utiliser en parallèle la natation professionnelle et un massage unique. Le boîtier du filtre est à présent installé sur le côté à l'extrémité de la surface de baignade, de sorte que la zone de flottaison est plus large.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 5 500 × 2 350 × 1 470 mm |
| **Espace de nage / Place Siège / debout** | 1 / 2 / 2 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 1 250 kg / 8 000 l |
| **Châssis** | Châssis en acier inoxydable |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ ou semi-encastrés |
| **Renforcement** | Fibre de verre renforcée |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 27 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 25A / 230V / 50Hz<br>1 × 16A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompes de 3 CV à vitesse unique + Pompe de circ. d'eau (1.1 kW) |
| **Pompe à contre-courant** | Turbine |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 4 × SuperFine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 3 éclairage |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 25 × LED exclusives + vannes de contrôle éclairées |
| **Système audio** | AquaSoul™ Pro 4.1 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | De série |
| **Perche de nage** | De série |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux
Rame

système w-flow

système de turbine

## danube w-flow

Des solutions captivantes vous attendent avec notre modèle Danube. Avec le système W-Flow, des solutions individuelles d'entraînement sont combinées avec des réglages individuels, garantissant ainsi le programme de natation le plus adapté.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 4 500 × 2 350 × 1 470 mm |
| **Espace de nage / Place Siège** | 1 / 2 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 1 047 kg / 5 913 l |
| **Châssis** | Châssis en acier inoxydable |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ ou semi-encastrés |
| **Renforcement** | Fibre de verre renforcée |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 24 |
| **Puissance minimale*** | 1 × 60A / 230V / 50Hz<br>1 × 35A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompes de 3 CV à vitesse unique +<br>Pompe de circ. d'eau (1.1 kW) |
| **Pompe à contre-courant** | 3 pompes de 3 CV à deux vitesses |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-8) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 2 × SuperFine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 3 éclairage |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 18 × LED exclusives + vannes de contrôle éclairées |
| **Système audio** | AquaSoul™ Pro 4.1 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | De série |
| **Perche de nage** | De série |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux
Rame

## danube turbine

Grâce à son système de turbine à contre-courant, des performances inégalées sont couplées à une faible consommation d'énergie. Notre modèle Danube a deux sièges, vous n'avez donc plus à choisir entre une expérience de massage parfaite et un programme de natation inoubliable.

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 4 500 × 2 350 × 1 470 mm |
| **Espace de nage / Place Siège** | 1 / 2 |
| **Poids net/Quantité d'eau** | 1 047 kg / 5 913 l |
| **Châssis** | Châssis en acier inoxydable |
| **Jupe latérale** | HorizontSide™ ou semi-encastrés |
| **Renforcement** | Fibre de verre renforcée |
| **Isolation** | Polyfoam (2 cm) |
| **Nombre total de jets** | 24 |
| **Puissance optimale**<br>**Puissance minimale*** | 1 × 25A / 230V / 50Hz<br>1 × 16A / 230V / 50Hz |
| **Pompe d'hydromassage** | 1 pompes de 3 CV à vitesse unique +<br>Pompe de circ. d'eau (1.1 kW) |
| **Pompe à contre-courant** | Turbine |
| **Chauffage** | 3 kW |
| **Boîtier / panneau de contrôle** | Gecko (IN.YE-3) / SmartTouch |
| **Panneau de contrôle auxiliaire** | - |
| **Assainissement de l'eau** | Système UV-C |
| **Cartouche de filtre** | 2 × SuperFine |
| **Jets de fontaine laminaire** | 2 × 3 éclairage |
| **Cascade** | - |
| **Lumières LED** | 18 × LED exclusives + vannes de contrôle éclairées |
| **Système audio** | AquaSoul™ Pro 4.1 |
| **Aromathérapie** | - |
| **Application smartphone - Wi-Fi** | De série |
| **Système Oxygen Therapy™** | - |
| **Préparation pour pompe à chaleur** | De série |
| **Perche de nage** | De série |
| **Couverture thermique** | De série |

Options: Isolation scandinave (3,5 cm)
Jets lumineux
Rame

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.



Le spa vous aide à vous détendre, réduisant ainsi le stress.

| PeakLine options | Everest | Olympus | Kilimanjaro | Elbrus 230 |
|---|---|---|---|---|
| **Isolation scandinave** | o | o | o | o |
| **Buses lumineuses (à partir de 51 jets)** | ✓ | ✓ | o | o |
| **Système Oxygen Therapy™** | ✓ | × | o | o |

| CityLine options | Malaga | Malaga standard | Palermo | Palermo standard | Manhattan |
|---|---|---|---|---|---|
| **Isolation scandinave** | o | o | o | o | o |
| **Buses lumineuses (jusqu'à 50 jets)** | o | × | o | × | o |

| MyLine options | Kilimanjaro stand. | Saturn | Venus | Jupiter | Pluto | Mars |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Isolation scandinave** | o | o | o | o | o | o |
| **Connexion Wi-Fi application smartphone** | o | o | o | o | o | o |

| SwimLine options | Rio Grande w-flow | Rio Grande turbine | Amazonas w-flow | Amazonas turbine | Danube w-flow | Danube turbine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jupe pour spas semi-encastrés** | o | o | o | o | o | o |
| **Isolation scandinave** | o | o | o | o | o | o |
| **Buses lumineuses (jusqu'à 50 jets)** | o | o | o | o | o | o |

× indisponible | o en option | ✓ inclus



Un spa est l'endroit idéal pour des conversations à bâtons rompus.

| accessoires | la description | accessoires | la description |
|---|---|---|---|
| | **Spa grip**<br>Poignée inoxydable, recouverte d'une mousse antidérapante. Peut être fixée sur ja jupe. Pour entrer et sortir confortablement et en toute sécurité. | | **Pompe à chaleur externe 3450W**<br>* se renseigner sur le stock disponible<br>Vous pouvez réduire considérablement les coûts de chauffage de votre piscine grâce au liquide de refroidissement le plus performant et à un compresseur de haute qualité. Le ventilateur renforcé réduit le niveau sonore et les vibrations de l'appareil. |
| | **Main courante en acier**<br>Rampe d'escalier fabriquée en acier inoxydable, indépendante du spa. Elle peut être fixée au sol pour servir d'appui lors des entrées et sorties. | | **Huile essentielle pour spas**<br>Arômes : eucalyptus, lavande, méditerranéen, fleur d'orangéer, Polynésie, romarin. |
| | **Porte-serviette**<br>Accessoire pratique pour garder ses vêtements et serviettes au sec tout en évitant de les froisser. | | **Doseur flottant de produits d'entretien**<br>Assure un dosage homogène. Empêche que le produit n'entre en contact avec la coque du spa pour ne pas l'abîmer ni la décolorer. Plusieurs niveaux de dosage réglables. |
| | **Plateau Spaziano**<br>Encas, boissons, livres, smartphone, lunettes à portée de main ! Poteau en acier inoxydable, compatible avec tous les spas. | | **Système de nettoyage des filtres**<br>Le système de nettoyage des filtres Wellis permet de rendre les filtres de votre spa parfaitement propres en un clin d'œil. |
| | **Spa Umbrella**<br>Le pare-soleil permet de profiter de votre spa même sous un soleil de plomb. Il s'ouvre et se ferme à l'aide d'une poignée manuelle. Hauteur réglable avec un bouton. | | **Spa wand**<br>Le nettoyeur manuel à succion permet de ramasser les saletés accumulées au fond du spa, sur les marches d'escalier et à la surface de l'eau sans devoir vider le spa. Livré avec des adaptateurs spécifiques. |
| | **Escalier Wellistep**<br>L'escalier en plastique, antidérapant et résistant aux UV, doté d'une marche de 83 cm de large, est le meilleur choix pour votre spa. Dimensions : 83 x 70 x 39 cm | | **Nettoyeur manuel de filtre**<br>Le nettoyeur manuel permet le nettoyage facile et rapide des filtres. Nettoyage simultané de huit lamelles ; sans éclaboussure ; se branche sur les tuyaux d'arrosage. |
| | **Escalier pour spa de nage**<br>Dimensions (avec rampe) : 147 x 165 x 93,5 cm<br>Dimensions (sans rampe) : 147 x 77 x 88 cm | | **WIS - Wellis intelligent system**<br>La station d'analyse WIS surveille et contrôle l'entretien de l'eau des spas. Grâce à l'application pour smartphone, vous vous connectez au spa en temps réel, ce qui vous permet de voir à tout moment l'état de l'eau à chaque fois que vous ouvrez votre application. |
| | **Coussin rehausseur pour siège de spa**<br>Compatible avec tous les spa. Confortable et de taille réglable (suivant la quantité d'eau) ; peut être fixé au siège. Matière robuste et résistante à la chaleur ; facile à remplir ; raccord standard ; ventouses antidérapantes. | | **Kit de produits d'entretien de spa Wellis Crystal**<br>Le forfait inclus :<br>2 litres de Wellis Watertreatment ; 18 pastilles de chlore ; 1 doseur (pour pastille de chlore) ; 1 chiffon microfibre. |

* En cas de branchement sur courant minimal, le(s) moteur(s) de massage et l'unité de chauffage ne peuvent pas tourner simultanément.

| accessoires | la description | accessoires | la description |
|---|---|---|---|
| | **Kit de produits d'entretien de spa de nage Wellis Crystal**<br>Le forfait inclus :<br>26 paquets solubles dans l'eau (100 g), 1 porte-pastille, 30 pastilles de chlore 90 %/20 gr, 1 chiffon microfibre, notice d'utilisation. | | **Filtres antibactériens**<br>Filtres en papier avec un revêtement antibactérien. Par rapport aux filtres classiques, leur efficacité est multipliée grâce à leurs fibres dont la surface est augmentée. |
| | **Spa Cleaner**<br>Spécialement conçu pour le nettoyage parfait de la tuyauterie des spas. Élimine le calcaire et les saletés. À utiliser quand vous changez l'eau du spa. En tant que fabricant, nous préconisons que vous changiez l'eau de votre spa tous les trimestres. | | **Filtres en papier ultrafin**<br>Pour filtrer les saletés mécaniques et empêcher la propagation des bactéries dans l'eau du spa. |
| | **Nettoyeur de filtre Wellis Crystal**<br>Pour que l'eau du spa reste limpide, le filtre doit être nettoyé une fois par semaine à l'aide du nettoyeur de filtre Wellis Crystal. Le nettoyage peut être plus fréquent suivant l'utilisation de votre spa. | | **Couverture thermique**<br>La couverture thermique a pour but de garder la température du spa au niveau réglé. L'isolation thermique est assurée par une mousse spécifique avec revêtement extérieur imitation cuir résistant aux UV. L'épaisseur de la couverture thermique est de 120 mm à son centre, elle est moins épaisse (70 mm) vers les bords du spa pour que la pluie puisse s'écouler. |
| | **Sel de brome**<br>Granulés désinfectants contenant du bromure de sodium, pour les spas dotés d'un système in.Clear. 2,2 kg/paquet. | | **Couverture thermique Xtreme™ pour l'hiver**<br>La couverture thermique Xtreme™ pour l'hiver est plus épaisse de 5 cm que les couvertures thermiques classiques. Idéale pour ceux qui souhaitent profiter d'un bon bain chaud en extérieur dans des conditions de température extrêmes. |
| | **Bandelette test Wellis Crystal Pool check 5in1 pour l'analyse de l'eau**<br>Bandelette pour analyser les paramètres suivants : dureté totale, chlore total, chlore libre, alcalinité totale, pH. 50 pièces/paquet | | **Lève-couverture Easy-Lifter**<br>Le lève-couverture Easy-Lifter permet d'enlever facilement la couverture thermique, sans aide. Compatible avec les spas de toute dimension. Surface durable, frittée. Avec poignée antidérapante. |
| | **Filtre à charbon actif pour spas**<br>Préfiltre à charbon actif pour remplir le spa d'une eau limpide. Capacité de préfiltrage : 8 000 litres d'eau. | | **Lève-couverture universel**<br>Il n'a jamais été aussi facile d'enlever la couverture des spas ! Il suffit de laisser un espace d'au moins 60 cm par rapport à la paroi du spa et au mur pour que l'appareil puisse fonctionner correctement. Utilisable avec les couvertures thermiques Xtreme™ ! |
| | **Adoucisseur d'eau pour spas**<br>Préfiltre à résine pour adoucir l'eau de remplissage du spa et empêcher les dépôts de calcaire sur les pièces mécaniques afin d'augmenter leur durée de vie. Capacité de préfiltrage : 8 000 litres d'eau. | | **Spa bag**<br>La housse Wellis pour spa protège contre les rayons UV pour préserver pendant longtemps l'esthétique de votre spa. |












helios infrared sauna, solaris infrared sauna, sundance infrared sauna, eclipse combined sauna, igneus finnish sauna, serenis finnish sauna, calidus finnish sauna

# SAUNAS

## DÉTENTE, FRAÎCHEUR, RENOUVEAU

*Vous avez probablement déjà entendu parler des bienfaits des saunas. Il existe plusieurs types de saunas, et il n'est pas facile de trouver celui qui correspond à vos préférences. Dans cet article, nous allons expliquer en détail les bénéfices des saunas, les différencesentre les saunas finlandais et infrarouges, ainsi que les principales caractéristiques de nos saunas Wellis.*

## Saunas infrarouges

Une cabine infrarouge est efficace, plus douce que les saunas traditionnels, car la température à l'intérieur n'est que de 35 à 45 °C. Elle convient donc aux personnes qui ne préfèrent pas des températures plus élevées. Le noyau de cette cabine est un chauffage infrarouge qui émet un rayon invisible de longueurs d'onde définies. Le rayonnement infrarouge à ondes longues pénètre dans les fibres musculaires à une profondeur de 3,5 à 4 cm, ce qui entraîne une transpiration 3 à 4 fois plus forte que la normale.

À l'intérieur d'un sauna infrarouge, la transpiration se produit non seulement par les glandes sudoripares, mais aussi par les glandes sébacées, ce qui est important, car de nombreuses substances toxiques ne sont pas solubles dans l'eau, mais seulement dans la graisse corporelle. Dans un sauna normal, 97 % de la sueur est constituée d'eau, tandis que dans le cas d'un sauna infrarouge, 80 % de la sueur est constituée d'eau et 20 % de graisse contenant du cholestérol et d'autres substances liposolubles. Ainsi, pendant l'utilisation d'un sauna infrarouge, vous perdez non seulement du poids, mais vous vous débarrassez également des produits chimiques et des toxines nocives accumulées dans votre corps.

Les lampes spéciales utilisent des ondes lumineuses pour chauffer le corps d'une personne et non pas toute la pièce. Les températures sont généralement plus basses que dans les autres saunas, mais la personne transpire de la même manière.

## Les effets bénéfiques du sauna finlandais

La température élevée du sauna génère de la vapeur. La chaleur et la vapeur provoquent une augmentation de la transpiration, ce qui dilate les pores de la peau. La transpiration élimine les toxines et autres résidus de l'organisme par les pores. En plus d'une expérience rafraîchissante, les utilisateurs de sauna constatent souvent une amélioration de leur santé. Ce n'est pas une coïncidence. La transpiration détoxifie le corps, détend les muscles et améliore considérablement le bien-être général. La vapeur chaude stimule la circulation dans tout le cartilage de notre corps, sans oublier les muscles et les articulations. En conséquence, l'approvisionnement en oxygène s'améliore, ce qui est vital pour la régénération et la formation des cellules.

De nombreuses personnes considèrent que l'utilisation des saunas est une méthode de perte de poids plus efficace que le sport. En fait, le sauna a un effet positif sur le métabolisme : il accélère et augmente son efficacité, ce qui peut entraîner une perte de poids. 15-20 minutes dans un sauna valent bien une heure de marche rapide ou un exercice léger !

L'utilisation régulière d'un sauna aide à soulager la tension. Les personnes souffrant de troubles du sommeil (par exemple d'insomnie) apprécient tout particulièrement, car l'utilisation du sauna peut déclencher un sommeil profond et relaxant. Il est également adapté au traitement des troubles allergiques. Son utilisation est recommandée jusqu'à deux fois par semaine. Il faut attendre qu'il atteigne la bonne température avant d'y entrer.



sauna infrarouge en

## hemlock helios

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 828 × 1 007 × 1 940 mm |
| **Places assises** | 1 |
| **Matérielle** | Hemlock (pin canadien) |
| **Matériau en verre** | Verre de sécurité 6 mm coloris fumée |
| **Lumières LED** | De série |
| **Récepteur Bluetooth** | De série (lecture de musique) |
| **Haut-parleurs** | 2 |
| **Bouche d'aération** | 1 |
| **Chauffage** | 4 panneaux rayonnants RedLight économiques (1 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets - 500 W) |
| **Besoin en énergie** | 1.65 kW |

sauna infrarouge en

## hemlock solaris

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 1 314 × 993 × 1 940 mm |
| **Places assises** | 2 |
| **Matérielle** | Hemlock (pin canadien) |
| **Matériau en verre** | Verre de sécurité 6 mm coloris fumée |
| **Lumières LED** | De série |
| **Récepteur Bluetooth** | De série (lecture de musique) |
| **Haut-parleurs** | 2 |
| **Bouche d'aération** | 1 |
| **Chauffage** | 5 panneaux rayonnants RedLight économiques (2 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets - 500 W) |
| **Besoin en énergie** | 2 kW |

sauna infrarouge en

## hemlock sundance

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 1 594 × 993 × 1 940 mm |
| **Places assises** | 3 |
| **Matérielle** | Hemlock (pin canadien) |
| **Matériau en verre** | Verre de sécurité 6 mm coloris fumée |
| **Lumières LED** | De série |
| **Récepteur Bluetooth** | De série (lecture de musique) |
| **Haut-parleurs** | 2 |
| **Bouche d'aération** | 1 |
| **Chauffage** | 6 panneaux rayonnants RedLight économiques (3 pour le dos - 350 W/pièce, 2 frontaux - 400 W/pièce, 1 pour les mollets - 500 W) |
| **Besoin en énergie** | 2.35 kW |

sauna combiné en

## hemlock eclipse

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 043 × 2 008 × 2 055 mm |
| **Places assises** | 5-6 |
| **Matérielle** | Hemlock (pin canadien) |
| **Matériau en verre** | Verre de sécurité 6 mm coloris fumée |
| **Lumières LED** | De série |
| **Récepteur Bluetooth** | De série (lecture de musique) |
| **Haut-parleurs** | 2 |
| **Bouche d'aération** | 1 |
| **Chauffage - sauna infrarouge** | 8 panneaux rayonnants RedLight économiques 2,8 kW/230 V (3×350 W, 3×350 W, 2×350 W) |
| **Chauffage - sauna finlandais** | 8 kW/380 V |
| **Thermomètre et hygromètre** | De série |
| **Baquet en bois avec louche** | De série |
| **Sablier** | De série |
| **Pierre de lave** | De série |



## igneus finnish sauna

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 1 500 × 1 050 × 1 900 mm |
| **Places assises** | 2 |
| **Matérielle** | Hemlock (pin canadien) |
| **Matériau en verre** | Verre de sécurité 8 mm |
| **Luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur** | De série |
| **Repose-pieds fixe** | De série |
| **Grille de protection de poêle amovible** | De série |
| **Bouche d'aération** | 1 |
| **Poêle Sawo pour sauna finlandais** | 4.5 kW/220 V |
| **Thermomètre et hygromètre** | De série |
| **Baquet en bois avec louche** | De série |
| **Sablier** | De série |
| **Pierre de lave** | De série |

## serenis finnish sauna

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 1 800 × 1 500 × 2 100 mm |
| **Places assises** | 4 |
| **Matérielle** | Hemlock (pin canadien) |
| **Matériau en verre** | Verre de sécurité 8 mm |
| **Luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur** | De série |
| **Repose-pieds fixe** | De série |
| **Grille de protection de poêle amovible** | De série |
| **Bouche d'aération** | 1 |
| **Poêle Sawo pour sauna finlandais** | 8 kW/380 V |
| **Thermomètre et hygromètre** | De série |
| **Baquet en bois avec louche** | De série |
| **Sablier** | De série |
| **Pierre de lave** | De série |



# calidus finnish sauna

| | |
|---|---|
| **Dimensions** | 2 000 × 1 700 × 2 100 mm |
| **Places assises** | 5-6 |
| **Matérielle** | Hemlock (pin canadien) |
| **Matériau en verre** | Verre de sécurité 8 mm |
| **Luminaire avec garniture en bois, résistant à la chaleur** | De série |
| **Repose-pieds fixe** | De série |
| **Grille de protection de poêle amovible** | De série |
| **Bouche d'aération** | 1 |
| **Poêle Sawo pour sauna finlandais** | 9 kW/380 V |
| **Thermomètre et hygromètre** | De série |
| **Baquet en bois avec louche** | De série |
| **Sablier** | De série |
| **Pierre de lave** | De série |





ROUTE D'ORON 57 | CH-1615 BOSSONNENS | TÉL +41 21 947 44 14 | INFO@CORAIL.CH

**WWW.CORAIL.CH**

**Les produits sont communiqués dans ce catalogue uniquement à titre d'illustration. Ils peuvent ne pas correspondre dans tous les cas aux spécifications affichées. Wellis se réserve le droit de modifier ses produits, y compris son offre de produits, sans préavis, étant donné que les produits sont valables au moment où le catalogue est envoyé à l'impression. Nous ne pourrons être tenus responsables d'aucune erreur d'impression.**

**www.wellis.com**

MAR0867